



İstemci bilgisayardaki Fiery seçenekleri için lisansları yönetme

İstemci bilgisayara yüklenen Fiery seçeneğini kullanılabilir hale getirmek için lisansını etkinleştirmeniz gerekir.

Fiery seçeneği benzersiz Lisans aktivasyon kodu (LAC) gerektirir. LAC kodunu Fiery satıcınızdan veya yazıcı üreticisinden edinebilirsiniz.

Lisans aktivasyonu penceresinde, etkinleştirilen Fiery seçeneklerinin yanı sıra etkinleştirilebilecek olan seçenekler görüntülenir. Şunları yapmak için Lisans aktivasyonu penceresini kullanabilirsiniz:

- Fiery seçeneklerini etkinleştirme.
Aktif bir Fiery seçeneğinin sona erme tarihi varsa bu tarih Lisans aktivasyonu penceresinde gösterilir.
- Fiery seçeneklerini devre dışı bırakma.
Farklı bir bilgisayara lisansı aktarmak için, öncelikle mevcut bilgisayardaki seçeneği devre dışı bırakmanız gerekir. Devre dışı bırakma, seçenek için Lisans aktivasyon kodunu (LAC) tekrar kullanılabilir hale getirir.
- Bozuk lisansı onararak Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme.
Bir Fiery seçeneği için lisans bozuksa, seçenek etkin olarak görünse dahi işlevini yerine getirmez. Bilgisayarı başlattığınızda bu, lisanslama sunucusuna bağlanarak bozuk lisansı yeniden etkinleştirmeyi dener. Yeniden aktivasyon başarısız olursa (örneğin, ağ kesintisi nedeniyle) seçeneği yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz. LAC kodunu girmeniz gerekmez.
- Daha önce etkinleştirilmiş seçenekleri tekrar kullanıma hazır hale getirmek için etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini geri yükleme.
Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılmazsa (örneğin, sistem yazılımını bilgisayarınıza yeniden yüklemeniz nedeniyle) daha önce etkinleştirilmiş seçenekler, etkinleştirilmiş olarak görünmez. Bilgisayarınızı başlattığınızda bu, lisanslama sunucusuna bağlanarak lisanslama kaydını geri yüklemeyi dener. Geri yükleme başarısız olursa (örneğin, ağ kesintisi nedeniyle) seçenekleri geri yüklemeyi deneyebilirsiniz.

EFI lisanslama sunucusu

EFI lisanslama sunucusu LAC kodlarını yönetir. EFI lisanslama sunucusuna bağlanarak Fiery seçeneklerini etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir, yeniden etkinleştirebilir ve geri yükleyebilirsiniz.

Bir lisansı yönetirken prosedür, bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir.

- Bilgisayar İnternet'e bağlıysa bilgiler bilgisayardan EFI lisanslama sunucusuna otomatik olarak aktarılır.
- Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse bilgileri bilgisayarınızdan EFI lisanslama sunucusuna elle aktarmanız gerekir.

Şirketiniz İnternet'e proxy sunucusuyla bağlantıyorsa, proxy sunucusunun ayarlarını yapılandırmanız gerekir.

Seçenekleri etkinleştirme

Bir Fiery seçeneğini etkinleştirdiğinizde aşağıdakileri kaydettiğinizden emin olun:

- Fiery sunucusu kimliği. Yapılandırma sayfasındaki BIOS Kurulumu altında kimliği bulabilirsiniz. Command WorkStation'daki Genel sekmesinden Sunucu yapılandırması altında Cihaz merkezi içinde kimliği bulabilirsiniz. RIP ögesini tıklatın ve sağ tarafta BIOS Kurulumu altında kimliği arayın.
- Seçeneğin adı
- Lisans aktivasyon kodu (LAC)

Bir Fiery seçeneğini etkinleştirme

Seçenekleri etkinleştirdiğiniz bilgisayarın (Fiery Server veya istemci bilgisayar) İnternet'e bağlı olup olmamasına göre seçenekleri otomatik veya elle etkinleştirebilirsiniz.

- Bilgisayar İnternet'e bağlıysa, Fiery seçeneklerini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.
- Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız gerekir.

Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirme

Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Lisans aktivasyonu penceresinde Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
- 2 Lisans sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
- 3 Lisans aktivasyon kodu alanına LAC'ı yazın ve Devam et seçeneğini tıklatın.
- 4 Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
- 5 Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için Yeniden çalıştır seçeneğini tıklatın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek istiyorsanız Sonlandır seçeneğini tıklatın. Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektirmiyorsa Sonlandır seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Bir Fiery seçeneğini elle etkinleştirme

Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse, verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. Bir istek dosyası oluşturun, bir lisans dosyası almak için EFI lisanslama web sitesine gönderin ve ardından seçeneği etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanın.

- 1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
- 2 Lisans sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kabul etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
- 3 Lisans aktivasyon kodu alanına LAC'ı yazın ve Devam et seçeneğini tıklatın.
- 4 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
- 5 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 6 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
- 7 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.

- 8 Gözet seçeneğini tıklatın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklatın.
- 9 Devam et seçeneğini tıklatın.
- 10 Lisans dosyasını indir seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 11 Lisans aktivasyon kodunu ilk girdiğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
- 12 Lisans oluşturma penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
- 13 Gözet seçeneğini tıklatın, lisans dosyasını açın ve ardından Etkinleştir seçeneğini tıklatın.
- 14 Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektiriyorsa şimdi yeniden başlatmak için Yeniden çalıştır seçeneğini tıklatın veya yeniden başlatmadan önce ek seçenekleri etkinleştirmek istiyorsanız Sonlandır seçeneğini tıklatın. Aktivasyon, yeniden başlatmayı gerektirmiyorsa Sonlandır seçeneğini tıklamanız yeterlidir.

Bir Fiery seçeneğini yükseltme

Fiery JobMaster'ı destekleyen bir Fiery sunucusu'na sahip Fiery Compose müşterileri, bir yükseltme lisansı satın alarak Fiery Compose'dan Fiery JobMaster'a yükseltebilirler.

Fiery Compose'dan Fiery JobMaster'a yükseltmek için, önce Fiery Compose lisansınızı etkinleştirmeli ve ardından Fiery JobMaster yükseltme lisansınızı etkinleştirmelisiniz. Fiery JobMaster'a yükselttikten sonra Fiery Compose lisansınızı devre dışı bırakmayın. Fiery Compose lisansınızı devre dışı bırakıp Fiery JobMaster'ı kullanmaya kalkarsanız, Fiery Compose lisansınızı yeniden etkinleştirmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

Bir Fiery seçeneğini devre dışı bırakma

Bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre seçenekleri otomatik olarak veya elle devre dışı bırakabilirsiniz.

- Bilgisayar İnternet'e bağlıysa Fiery seçeneklerini otomatik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.
- Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız gerekir.

Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakma

Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse bir Fiery seçeneğini otomatik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştirilmiş seçenekler altında devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin yanındaki Devre dışı bırak ögesini tıklatın.

Not: Seçeneğin yanında Devre dışı bırak düğmesi yoksa seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiştir.

- 2 Devre dışı bırakmayı onaylamak için Devam et seçeneğini tıklatın.

Fiery seçeneği devre dışı bırakılır ve LAC mesajda görüntülenir.

Bir Fiery seçeneğini elle devre dışı bırakma

Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse, verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. Bir istek dosyası oluşturun ve başka bir bilgisayarda etkinleştirmek üzere LAC kodunu kullanılabilir yapmak için EFI lisanslama web sitesine gönderin.

- 1 Lisans aktivasyon penceresinden Etkinleştirilmiş seçenekler altında devre dışı bırakmak istediğiniz seçeneğin yanındaki Devre dışı bırak ögesini tıklattın.

Not: Seçeneğin yanında Devre dışı bırak düğmesi yoksa seçenek donanım kilidi tarafından etkinleştirilmiştir.

- 2 Devre dışı bırakmayı onaylamak için Devre dışı bırak seçeneğini tıklattın.
- 3 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklattın.
- 4 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklattın ve dosyayı kaydedin.
Fiery seçeneği devre dışı bırakılır ve LAC mesajda görüntülenir.
- 5 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
- 6 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.
- 7 Gözet seçeneğini tıklattın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklattın.

LAC yeniden kullanılabilir.

Devre dışı bırakma durumu ve LAC kodunu görüntüleme

Geçmiş, devre dışı bırakılan veya süresi dolan seçenekler ile bunların LAC'lerini görüntüler. Belirli bir seçeneğin devre dışı bırakılması için düğme varsa devre dışı bırakma işlemi tamamlanmamış olabilir.

- 1 Lisans aktivasyonu penceresini açıp Geçmiş simgesini tıklattın.



- 2 Devre dışı bırakma işlemi tamamlamak için söz konusu seçeneğin yanındaki Devre dışı bırak seçeneğini tıklattı ve devre dışı bırakma işlemi el ile tamamladın.

Bir Fiery seçeneğini yeniden etkinleştirme

Etkinleştirilen lisans bozulursa bilgisayar lisanslama sunucusuna bağlanarak bunu yeniden etkinleştiremez. Seçeneği yeniden etkinleştirmek için Lisans aktivasyon penceresini kullanabilirsiniz.

Seçeneği nasıl yeniden etkinleştireceğiniz, bilgisayarınızın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir:

- Bilgisayar İnternet'e bağlıysa Fiery seçeneklerini otomatik olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.
- Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız gerekir.

Bir Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirme

Bilgisayar İnternet'e bağlıysa bir Fiery seçeneğini otomatik olarak yeniden etkinleştirebilirsiniz.

- 1 Lisans aktivasyon penceresini açın.
- 2 Etkinleştirilmiş Seçenekler altından, yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki Yeniden etkinleştir öğesini tıklatın.

Fiery seçeneğini el ile yeniden etkinleştirme

Bilgisayarınız İnternet'e bağlıysa, bilgisayarınız ve EFI lisanslama web sitesi arasında verileri el ile aktarabilirsiniz. Lisans dosyası almak için bir talep dosyası oluşturun ve bunu, EFI lisanslama web sitesine gönderin, ardından seçeneği yeniden etkinleştirmek için lisans dosyasını kullanın.

- 1 Lisans aktivasyonu penceresinde Etkinleştirilen seçenekler altından yeniden etkinleştirmek istediğiniz seçeneğin yanındaki Yeniden etkinleştir öğesini tıklatın.
- 2 El ile işleme devam etmek için Devam edin seçeneğini tıklatın.
- 3 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 4 Talep dosyasını İnternet'e bağlı bilgisayara kopyalayın.
- 5 Bir tarayıcı açın ve licensing.efi.com adresine gidin.
- 6 Gözet seçeneğini tıklatın ve talep dosyası seçin ve Yükle öğesini tıklatın.
Lisans dosyası oluşturulur.
- 7 Lisans dosyasını indir öğesini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 8 Seçeneği yeniden etkinleştirdiğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
- 9 Lisans oluştur penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
- 10 Gözet seçeneğini tıklatın ve lisans dosyasını açın ve ardından Etkinleştir seçeneğini tıklatın.

Etkinleştirilmiş Fiery seçeneklerini geri yükleme

Daha önce etkinleştirilmiş seçenekler kullanılamazsa ve bilgisayar bunları lisanslama sunucusuna bağlanarak geri yükleyemezse, seçenekleri geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresini kullanabilirsiniz.

Seçenekleri nasıl yüklediğiniz, bilgisayarın İnternet'e bağlı olmasına göre değişir:

- Bilgisayar İnternet'e bağlıysa, Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.
- Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse dosyaları bilgisayardan İnternet'e bağlı olan bir bilgisayara elle aktarmanız gerekir.

Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleme

Bilgisayar İnternet'e bağlıysa daha önce etkinleştirilen Fiery seçeneklerini otomatik olarak geri yükleyebilirsiniz.

- 1 Lisans aktivasyon penceresinden lisansları geri yüklemeye ilgili mesajdaki bağlantıyı tıklatın. Fiery seçenekleri geri yüklendi.
- 2 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Geri yüklenecek ek seçenekleriniz varsa Devam et seçeneğini tıklatın.
 - Geri yüklenecek başka seçenek yoksa Tamam seçeneğini tıklatın.

Fiery seçeneklerini elle geri yükleme

Bilgisayar İnternet'e bağlı değilse verileri bilgisayardan EFI lisanslama web sitesine elle aktarmanız gerekir. İstek dosyasını oluşturun, lisans dosyası almak için EFI lisanslama web sitesine gönderin ve ardından seçenekleri geri yüklemek için lisans dosyasını kullanın.

- 1 Lisans aktivasyonu penceresinde, lisansları geri yüklemeye ilgili mesajdaki bağlantıyı tıklatın.
- 2 Elle işlemeye devam etmek için Devam et seçeneğini tıklatın.
- 3 Talep dosyası oluştur seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 4 İnternet'e bağlı bir bilgisayara istek dosyasını kopyalayın.
- 5 Bir tarayıcı açın ve efi.com lisanslama adresine gidin.
- 6 Gözet seçeneğini tıklatın, istek dosyasını seçin ve ardından Yükle seçeneğini tıklatın. Lisans dosyası oluşturulur.
- 7 Lisans dosyasını indir seçeneğini tıklatın ve dosyayı kaydedin.
- 8 Seçenekleri geri yüklediğiniz bilgisayara lisans dosyasını kopyalayın.
- 9 Lisans oluşturma penceresine dönün ve Evet seçeneğini tıklatın.
- 10 Gözet seçeneğini tıklatın, lisans dosyasını açın ve ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.

Proxy sunucusunu yapılandırma

Bilgisayar lisanslama sunucusuna bağlanmayı denediğinde İnternet bağlantısı bulamıyorsa şirketiniz İnternet'e bağlanmak için proxy sunucusu kullanıyor olabilir. Proxy sunucusu ayarlarını yapılandırabilir ve lisanslamaya devam edebilirsiniz.

- 1 İnternet bağlantısının algılanmamasına ilişkin bir mesaj aldığınızda Ağ ayarını yapılandır seçeneğini tıklatın.
- 2 İstenen değerleri girin ve ardından Uygula seçeneğini tıklatın.

Fiery seçeneklerinde sorun giderme

Fiery seçeneklerini yönetirken bir sorunla karşılaşırsanız, sorun gidermeyi kullanabilirsiniz.

Aktivasyon, hata mesajı veriyor

Hata mesajları hatalara ilişkin ayrıntıları sağlar ve bu konuda uygulayabileceğiniz eylemler konusunda size öneride bulunur.

- 1 Hata hakkında daha fazla bilgi için [Hata mesajları](#) sayfa no 7 ögesine bakın.
- 2 Mesajda teknik destek ile irtibata geçilmesi belirtiliyorsa Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar simgesini, ardından Tanılama aracı günlüğü seçeneğini tıklatarak tanılama aracı günlüğü oluşturun.
- 3 Fiery Server kimliğini, etkinleştirmeye çalıştığınız seçeneğin adını, Lisans Aktivasyon Kodu (LAC) ile tanılama aracı günlüğünü teknik desteğe gönderin.

Etkinleştirilen Fiery seçenekleri, etkinleştirilmiş veya erişilebilir gibi görünmüyor

Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılamayabilir. Bu durum, sistem yazılımını bilgisayarınıza yeniden yüklediyseniz veya önceki sistem durumunun ön ayarlarına döndüyseniz meydana gelir.

- Lisansları EFI lisanslama sunucusundan geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar simgesini, ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.

Bir lisans elle devre dışı bırakıldı, ancak .efi.com lisanslama adresi, LAC kodunu hala kullanılabilir hale getirmedi

Devre dışı bırakma istek dosyasını, devre dışı bırakma işleminizi tamamlamak için licensing.efi.com adresinden yüklüyorsanız ancak istek reddediliyorsa lisans, yeniden kullanıma uygun değildir.

- 1 Lisansları EFI lisanslama sunucusundan geri yüklemek için Lisans aktivasyonu penceresinde Gelişmiş ayarlar simgesini, ardından Geri yükle seçeneğini tıklatın.
- 2 Devre dışı bırakmayı yeniden deneyin.
- 3 Lisans geri yüklenemezse, destek almak üzere Fiery bayinizle veya yazıcı üreticisiyle görüşün.

İnternet bağlantısı algılanmadı, ancak bilgisayar İnternet'e bağlı

Sistem saatinin saat ayarı tamamen kapalıysa, bilgisayar EFI lisanslama sunucusuna bağlanamayabilir.

- Tarih ve saat yanlışsa bilgisayarınızın saatini sıfırlayın.

Hata mesajları

Hata mesajları, bir hataya ilişkin ayrıntılar sağlar ve bu konuda uygulayabileceğiniz eylemler konusunda size öneride bulunur. Hata mesajları, lisans aktivasyon yazılımında ve EFI lisanslama web sitesinde görünür.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
Lisans aktivasyon yazılımından:		
OFA0020	LAC doğru biçimde değil. LAC kodunu tekrar girmeyi deneyin. LAC kartınız varsa ona başvurun.	LAC doğru biçimde değil. LAC kodunu tekrar girmeyi deneyin. LAC kartınız varsa ona başvurun.
OFA0010	Seçtiğiniz lisans dosyası geçersiz, farklı bir dosya seçip tekrar deneyin.	Elle aktivasyon sırasında, EFI lisanslama web sitesinden bir lisans dosyası aldınız. Yüklenecek doğru lisans dosyasını seçtiğinizi kontrol edin. Hata almaya devam ederseniz Fiery seçeneklerini geri yükleyebilir ve tekrar etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
OFA0090	Dahili hata. Lütfen EFI teknik desteği arayın.	Lisans dosyasıyla ilgili bir sorun var. Baştan itibaren aktivasyon işlemi tekrarlamayı deneyin. Tekrar bir hata alırsanız, seçenekleri geri yükleyin ve tekrar etkinleştirmeyi deneyin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.
OFA0060	Hata <numara> Proxy yapılandırması yanlış veya proxy sunucusu bozuk.	İnternet bağlantısı yok. Proxy ayarlarının doğruluğunu kontrol edin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinize başvurun.
OFA0030	İnternet bağlantısı kurulamadı.	İnternet bağlantısı yok. Proxy ayarlarının doğruluğunu kontrol edin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse ağ yöneticinize başvurun.
OFA0080	Hata <numara> Lisanslama oturumu sona erdi. Lisanslama oturumunu tekrar başlatın.	Lisans aktivasyon yazılımı farklı bir tarayıcı penceresinde bundan daha sonra kullanıldı. Devam etmek için bu pencereyi kapatın ve yeni bir pencere açın.
OFA00105	Hata <numara> Lisans aktivasyonu yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir.	Lisans aktivasyonu yazılım modülü bozuk ve Fiery sistem yazılımı yeniden yüklenmesi gereklidir. Teknik desteğe başvurun ve hata mesajındaki hata kodunu gösterin.
OFA0070	Hata <numara> Lisans aktivasyon yazılım modülü bozuk. Command WorkStation'ı yeniden yükleyin ve tekrar deneyin.	Command WorkStation'ı yeniden yükleyin ve tekrar deneyin. Windows'ta Denetim Masası > Program Ekle veya Kaldır seçeneğine gidin ve bakım modundan Fiery Kullanıcı Yazılımı'nı başlatın. Onar seçeneğini belirleyin ve ardından Command WorkStation'ı seçin. Mac OS bilgisayardan Command WorkStation'ı kaldırmak için Fiery Software Uninstaller'ı kullanın ve ardından Command WorkStation'ı yeniden yükleyin.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
OFA0050	Üzgünüz, istenen seçenek devre dışı bırakılamaz. Daha fazla bilgi için lütfen desteğe başvurun.	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve tekrar devre dışı bırakın. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe başvurun.
OFA0040	Üzgünüz, istenen seçenek yeniden etkinleştirilemez. Daha fazla bilgi için desteğe başvurun.	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe başvurun.
OFA00115	Seçeneklerin hiçbiri geri yüklenemedi.	Bu bilgisayar için daha önceden etkinleştirilmiş lisans bulunamadı. Daha önce etkinleştirilmiş lisansınız varsa teknik desteğe başvurun.
EFI lisanslama sunucusundan:		
EBIS0004	LAC tanınmıyor. LAC kodunun doğru girildiğini kontrol edin. LAC kartınız varsa ona başvurun.	LAC tanınmıyor. LAC kodunun doğru girildiğini kontrol edin. LAC kartınız varsa ona başvurun.
EBIS0007	Bu seçenek zaten etkin.	Etkinleştirmek istediğiniz seçenek için doğru LAC kodunun girildiğini kontrol edin.
EBIS0016	Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş.	Lisans başka bir bilgisayar için zaten etkinleştirilmiş. Lisansı diğer bilgisayarda devre dışı bırakabilir ve ardından bu bilgisayarda etkinleştirebilirsiniz.
EBIS0018	Öncelikle yüklenecek talep dosyasını seçmelisiniz.	Yanlış istek dosyası gönderdiniz veya istek dosyası bozuk. Farklı bir istek dosyası göndermeyi deneyin. Tekrar hata alırsanız istek dosyasını yeniden oluşturmayı deneyin.
EBIS0025	Lisans etkinleştirilemedi: Hata kodu <numara>	EFI lisanslama sunucusunda hata oluştu. Teknik desteğe başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu, LAC'yi ve Fiery Server'ınızın seri numarasını iletin.
EBIS0002	EFI lisanslama hizmeti kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin.	EFI lisanslama hizmeti kullanılamıyor. Daha sonra tekrar deneyin.
EBIS0006	Lisans aktivasyon kodu (LAC) etkinleştirilemedi. LAC tarafından etkinleştirilen özelliklerin ürününüz için uygun olduğunu kontrol edin.	LAC tarafından sağlanan özelliklerin Fiery Server modeliniz için uygun olduğunu kontrol edin.

Mesaj kimliği	Hata mesajı	Eylem
EBIS0011	Sisteminiz, bu seçeneğe dahil edilen özelliklerden bazılarını desteklemiyor. Devam etmek istiyor musunuz?	LAC birden çok özelliği etkinleştirdi, ancak listede görüldüğü gibi, bir veya daha fazla özellik desteklenmez. Yalnızca desteklenen özelliklere sahip, yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz, desteklenmeyen özellikleri ve LAC kodunu tekrar kullanamayacaksınız.
EBIS0008	Bu seçeneğin bazı özellikleri zaten etkin. Devam etmek istiyor musunuz?	LAC birden çok özelliği etkinleştirdi, ancak listede görüldüğü gibi, bir veya daha fazla özellik zaten etkin. Yalnızca henüz etkinleştirilmemiş özelliklere sahip, yeni bir LAC edinin. Devam ederseniz aynı özellik için iki kez ödeme yapmış olacaksınız.
EBIS0026	Lisans devre dışı bırakılmadı: Hata kodu <numara>	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve tekrar devre dışı bırakın. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.
EBIS0024	Lisans yeniden etkinleştirilemedi: Hata kodu <numara>	Fiery seçeneklerini geri yüklemeyi deneyin ve yeniden etkinleştirin. Hata almaya devam ederseniz teknik desteğe başvurun ve mesajda gösterilen hata kodunu iletin.
EBIS0027	Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz.	Bu bilgisayarda daha önce etkinleştirilmiş lisans olmadığından herhangi bir lisansı geri yükleyemezsiniz.

Sözlük

etkinleştirilmiş seçenek

"Etkin" olarak gösterilen kullanıma hazır seçenek.

aktivasyon

Bir Fiery seçeneğini lisanslamayla kullanıma hazır hale getirme işlemi.

kullanılabilir seçenek

Fiery sunucusu tarafından desteklenen ve satın aldıktan sonra etkinleştirilebilen "kullanılabilir" olarak gösterilen seçenek.

devre dışı bırakma

Etkinleştirilmiş Fiery seçeneğini bilgisayarınızdan kaldırma işlemi.

LAC

Lisans aktivasyon kodu. Satın aldığınız Fiery seçeneğini etkinleştiren benzersiz kod.

lisans dosyası

Elle aktivasyon için, gönderdiğiniz istek dosyasına karşılık EFI lisanslama hizmetinden aldığınız lisans dosyası.

elle aktivasyon

Satın aldığınız Fiery seçeneğini etkinleştirmek için bir lisans alma işlemi. Lisansın etkinleştirileceği bilgisayar İnternet'e bağlı değilse elle aktivasyon gerekir.

yeniden etkinleştirme

Bir Fiery seçeneği için lisans bozuksa, seçenek etkin olarak görünse dahi işlevini yerine getirmez. Bu durumda, tekrar işlevini yerine getirebilmesini sağlamak için lisansı yeniden etkinleştirebilirsiniz.

istek dosyası

Elle aktivasyon için oluşturulan ve lisans dosyası almak için EFI lisanslama hizmetine gönderilen istek dosyası.

geri yükleme

Fiery seçenekleri için lisanslama kaydı kullanılamazsa daha önce etkinleştirilmiş seçenekler, etkinleştirilmiş olarak görünmez. Bu durumda daha önce etkinleştirilmiş seçeneklerin işlevini tekrar yerine getirebilmesini sağlamak için lisansları geri yükleyebilirsiniz.

