



Fiery options 1.4 Help (client)

© 2023 Fiery, LLC. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt.

12. října 2023

Obsah

Správa licencí pro doplňky Fiery v klientských počítačích	5
Správa licencí	5
Konfigurace proxy serveru	6
Používání stránky Aktivace licence	6
Přístup na stránku Aktivace licence	6
Licenční oznámení	7
Aktivace doplňku Fiery	7
Automatická aktivace doplňku Fiery	7
Automatická aktivace dočasné licence	8
Ruční aktivace doplňku Fiery	9
Upgrade doplňku Fiery	9
Deaktivace doplňku Fiery	9
Automatická deaktivace doplňku Fiery	10
Ruční deaktivace doplňku Fiery	10
Zobrazení stavu deaktivace a kódu LAC	11
Reaktivace doplňku Fiery	11
Automatická opakovaná aktivace možnosti Fiery	11
Ruční opakovaná aktivace možnosti Fiery	11
Obnovení aktivované doplňku Fiery	12
Automatické obnovení doplňků Fiery	12
Ruční obnovení doplňků Fiery	12
Řešení potíží s doplňky Fiery	13
Aktivace způsobí zobrazení chybové zprávy	13
Aktivované doplňky Fiery jsou zobrazené jako nedostupné	13
Deaktivovaná licence není k dispozici pro opakované použití	13
Nesprávné nastavení systémových hodin	14
Chybová hlášení	14

Správa licencí pro doplňky Fiery v klientských počítačích

Chcete-li použít doplněk Fiery, který je nainstalovaný na klientském počítači, musíte nejprve získat jedinečný aktivační kód licence (LAC) a poté licenci aktivovat.

Získání licencí

Licenci na volitelný doplněk Fiery můžete získat od svého prodejce Fiery, výrobce tiskárny nebo z [Obchodu EFI eStore](#).

Po získání licence můžete provádět následující úkoly:

- [Aktivace doplňku Fiery](#) na straně 7
- [Upgrade doplňku Fiery](#) na straně 9
- [Deaktivace doplňku Fiery](#) na straně 10
- [Opakovaná aktivace možnosti Fiery](#) na straně 11
- [Obnovení doplňku Fiery](#) na straně 12

Tyto úlohy můžete provádět na stránce Aktivace licence. Další informace získáte v části [Aktivace licence](#) na straně 6.

Správa licencí

Správa licencí zahrnuje úlohy, jako je aktivace, deaktivace, opětovná aktivace a obnovení doplňků Fiery. Licenční server EFI spravuje tyto úlohy související s kódy LAC.

Postup při správě licence závisí na tom, zda je v počítači k dispozici připojení k Internetu.

- Pokud je počítač připojen k Internetu, jsou informace mezi počítačem a licenčním serverem EFI přenášeny automaticky.
- Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba informace mezi počítačem a licenčním serverem EFI přenést ručně.

Pokud se vaše organizace připojuje k počítači prostřednictvím proxy serveru, je třeba nakonfigurovat nastavení tohoto proxy serveru.

Konfigurace proxy serveru

Pokud počítač při pokusu o připojení k licenčnímu serveru nenalezne žádné připojení k Internetu, je možné, že vaše organizace pro připojení k Internetu využívá proxy server. Můžete nakonfigurovat nastavení proxy serveru a pak pokračovat v licencování.

- 1 Pokud se zobrazí zpráva, že nebylo rozpoznáno žádné připojení k Internetu, klikněte na položku **Nakonfigurujte nastavení sítě**.
- 2 Zadejte pořadované hodnoty a pak klikněte na tlačítko **Použít**.

Používání stránky Aktivace licence

Licence pro doplňky Fiery můžete spravovat na stránce Aktivace licence. Stránka Aktivace licencí zobrazuje doplňky Fiery, které jsou aktivovány, a také doplňky, které jsou k dispozici pro aktivaci. Pomocí stránky Aktivace licencí můžete provést následující akce:

- **Aktivace doplňků Fiery.**
Je-li pro aktivovaný doplněk Fiery nastaveno datum vypršení platnosti, zobrazí se toto datum na stránce Aktivace licencí.
- **Deaktivace doplňků Fiery.**
Chcete-li provést přenos licence do jiného počítače, musíte nejprve příslušnou možnost deaktivovat v aktuálním počítači. Po deaktivaci bude kód LAC pro danou možnost znovu k dispozici.
- **Opakovaná aktivace doplňku Fiery pomocí opravy poškozené licence.**
Je-li licence pro doplněk Fiery poškozena, příslušná možnost nefunguje, přestože se zdá být aktivována. Počítač se po spuštění pokusí znovu aktivovat poškozenou licenci kontaktováním licenčního serveru. Pokud se opakovaná aktivace nezdaří (například z důvodu přerušení v síti), můžete se pokusit opakovaně aktivovat danou možnost. Není třeba zadávat kód LAC.
- **Obnovení aktivovaných doplňků Fiery s cílem znovu zajistit možnost jejich použití.**
Pokud licenční záznam pro doplňky Fiery není k dispozici (například protože jste v počítači přeinstalovali software systému), dříve aktivované doplňky nebudou zobrazeny jako aktivované. Počítač se po spuštění pokusí obnovit licenční záznam kontaktováním licenčního serveru. Pokud se obnovení nezdaří (například z důvodu přerušení v síti), můžete se pokusit dané možnosti obnovit.

Přístup na stránku Aktivace licence

Při aktivaci doplňku Fiery můžete přejít na stránku Aktivace licence.

- 1 Ve Středisku úloh aplikace Command WorkStation klikněte pravým tlačítkem na zařazenou nebo zpracovanou úlohu.
- 2 Vyberte doplněk Fiery, který má být aktivován.
- 3 V dialogovém okně **Správa možností Fiery** klikněte na tlačítko **Aktivovat licenci** a otevřete stránku Aktivace licence.

Po aktivaci doplňků Fiery se na stránku Aktivace licence dostanete některým z následujících způsobů:

- Otevřete tento doplněk Fiery a v nabídce Nápověda klikněte na možnost Spravovat licenci.
- V oznámeních o licenci balíčku doplňků Fiery klikněte na odkaz Aktivovat licenci. Další informace naleznete v části [Licenční oznámení](#) na straně 7.

Ve výchozím webovém prohlížeči se otevře stránka Aktivace licence. Na stránce Aktivace licencí můžete spravovat licence, zobrazit Historii licencí a přistupovat k Rozšířeným nastavením.

Licenční oznámení

K zobrazení oznámení dojde, když se licence nainstalovaných doplňků Fiery blíží k datu vypršení platnosti nebo její platnost již vypršela. Oznámení o blížícím se vypršení platnosti licence se zobrazuje v intervalech během posledních 90, 60, 30, 15 a 10 dní doby platnosti licence. Během posledních 10 dnů a po vypršení platnosti licence se oznámení zobrazuje denně. Oznámení se zobrazí:

- V pravém horním rohu Střediska úloh služby Command WorkStation.
- V Fiery server je seznam uveden na kartě Domů služby Command WorkStation.

U oznámení jsou k dispozici tyto odkazy:

- Aktivovat licenci: Otevře se stránka s aktivací licence k aktivaci aktivačního kódu licence (LAC). Výzva k aktivaci licence se zobrazí posledních 90 dní před vypršením platnosti licence.
- Další informace: Otevře správu licencí pro nápovědu k doplňkům Fiery.
- Ikonou Více (tři tečky) skryjete vybrané oznámení až do příštího intervalu před vypršením platnosti. Během posledních 10 dnů před vypršením platnosti a po vypršení platnosti licence se však oznámení zobrazuje denně.

Poznámka: Datum vypršení platnosti licence doplňku Fiery na stránce s aktivací licence. V tomto doplňku Fiery se také zobrazuje počet dní do vypršení platnosti licence.

Aktivace doplňku Fiery

Při aktivaci doplňku Fiery se ujistěte, že jste zaznamenali následující údaje:

- Název možnosti
- Aktivační kód licence (LAC)

Možnosti lze aktivovat automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je klientský počítač, na kterém možnosti aktivujete, připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.

Automatická aktivace doplňku Fiery

Pokud je počítač připojen k internetu, můžete doplněk Fiery aktivovat automaticky.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)

- 2 Kliknutím na tlačítko Aktivovat a poté na tlačítko Pokračovat potvrďte svůj souhlas s podmínkami licenční smlouvy.
- 3 Do pole Aktivační kód licence zadejte kód LAC a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
- 4 Klikněte na tlačítko Aktivovat.
- 5 Pokud aktivace vyžaduje restartování, můžete kliknout buď na tlačítko Restartovat a provést restartování okamžitě, nebo na tlačítko Dokončit, chcete-li před restartováním aktivovat další možnosti. Pokud aktivace nevyžaduje restartování, stačí kliknout na tlačítko Dokončit.

Automatická aktivace dočasné licence

Je-li licenční server EFI nedostupný, můžete při první instalaci doplňku Fiery pokračovat v aktivaci doplňku Fiery pomocí dočasné licence. Dočasnou licenci můžete aktivovat na stránce Aktivace licence.

- 1 Ve Středisku úloh aplikace Command WorkStation klikněte pravým tlačítkem na zařazenou nebo zpracovanou úlohu a vyberte doplněk Fiery, který chcete aktivovat.
- 2 V dialogovém okně Správa možností Fiery klikněte na tlačítko Aktivovat licenci a otevřete stránku Aktivace licence.

Pokud nelze LAC aktivovat na stránce Aktivace licence, zobrazí se zpráva, že licenční server je nedostupný a může být aktivována dočasná licence.
- 3 Klikněte na tlačítko Aktivovat dočasnou licenci.
- 4 Klikněte na tlačítko Restartovat.

Datum vypršení platnosti dočasné licence můžete zobrazit na stránce Aktivace licence.

Doplňkové informace

- Možnost dočasné licence je k dispozici pouze u aplikace Fiery Command WorkStation 6.7 a novější.
- Počítač, na kterém je aktivován doplněk Fiery, musí být připojen k Internetu.
- Dočasnou licenci můžete aktivovat pouze:
 - Pokud je licenční server EFI nedostupný.
 - Při první instalaci doplňku Fiery.
- Pokud přeinstalujete operační systém klientského počítače (Windows nebo Mac), můžete aktivovat dočasnou licenci. Dočasná licence lze aktivovat také na klientských počítačích, které obsahují čerstvou (novou) instalaci operačního systému. V obou těchto scénářích lze dočasnou licenci aktivovat pouze v případě, že je licenční server EFI nedostupný.
- Dočasná licence platí pouze 35 dní. Během této doby můžete aktivovat LAC.

Ruční aktivace doplňku Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba ručně přenést data mezi počítačem a licenčním webem Fiery. Nejprve vygenerujete soubor s požadavkem, ten pak zašlete na licenční web Fiery a získáte soubor licence. Pomocí souboru licence pak volitelný doplněk aktivujete.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 Kliknutím na tlačítko Aktivovat a poté na tlačítko Pokračovat potvrďte svůj souhlas s podmínkami licenční smlouvy.
- 3 Do pole Aktivační kód licence zadejte kód LAC a pak klikněte na tlačítko Pokračovat.
- 4 Kliknutím na tlačítko Pokračovat pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 5 Klikněte na položku Vytvořit soubor požadavku a vytvořený soubor uložte.
- 6 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 7 Otevřete prohlížeč a přejděte na <https://licensing.fiery.com/>.
- 8 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko Odeslat.
- 9 Klikněte na tlačítko Pokračovat.
- 10 Klikněte na položku Stáhnout soubor licence a uložte daný soubor.
- 11 Zkopírujte licenční soubor do počítače, kde jste poprvé zadali aktivační kód licence.
- 12 Vraťte se do okna Generovat licenci a klikněte na tlačítko Ano.
- 13 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte a otevřete soubor licence a potom klikněte na tlačítko Aktivovat.
- 14 Pokud aktivace vyžaduje restartování, můžete kliknout buď na tlačítko Restartovat a provést restartování okamžitě, nebo na tlačítko Dokončit, chcete-li před restartováním aktivovat další možnosti. Pokud aktivace nevyžaduje restartování, stačí kliknout na tlačítko Dokončit.

Upgrade doplňku Fiery

Pokud to váš server Fiery server podporuje, můžete upgradovat z doplňku Fiery na jiný.

Například zákazníci využívající Fiery Compose, kteří mají Fiery server podporující Fiery JobMaster, mohou upgradovat z Fiery Compose na Fiery JobMaster zakoupením licence pro upgrade.

Chcete-li provést upgrade z nástroje Fiery Compose na Fiery JobMaster, musíte nejprve aktivovat licenci Fiery Compose a poté aktivovat licenci Fiery JobMaster pro upgrade. Po upgradu na Fiery JobMaster nedeaktivujte svou licenci pro Fiery Compose. Pokud deaktivujete licenci Fiery Compose a pokusíte se použít licenci Fiery JobMaster, zobrazí se zpráva s výzvou k opětovné aktivaci licence Fiery Compose. Další informace naleznete v části *Nápověda k aplikaci Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose*.

Deaktivace doplňku Fiery

Doplňky lze deaktivovat automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je počítač připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.

Automatická deaktivace doplňku Fiery

Pokud je počítač připojen k internetu, můžete doplněk Fiery deaktivovat automaticky.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V části Aktivované možnosti klikněte na možnost Deaktivovat vedle možnosti, kterou chcete deaktivovat.

Poznámka: Pokud se tlačítko Deaktivovat nezobrazí vedle možnosti, aktivuje se tato možnost hardwarovým klíčem.

- 3 Chcete-li deaktivaci potvrdit, klikněte na tlačítko Deaktivovat.
- 4 Klikněte na tlačítko Dokončit.

Tento doplněk Fiery je deaktivován.

Ruční deaktivace doplňku Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba ručně přenést data mezi počítačem a licenčním webem EFI. Vygenerujete soubor požadavku a odešlete ho na licenční server EFI, aby bylo LAC zpřístupněno k aktivaci v jiném počítači.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V části Aktivované možnosti klikněte na možnost Deaktivovat vedle možnosti, kterou chcete deaktivovat.

Poznámka: Pokud se tlačítko Deaktivovat nezobrazí vedle možnosti, aktivuje se tato možnost hardwarovým klíčem.

- 3 Chcete-li deaktivaci potvrdit, klikněte na tlačítko Deaktivovat.
- 4 Kliknutím na tlačítko Pokračovat pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 5 Klikněte na položku Vytvořit soubor požadavku a vytvořený soubor uložte.

Tento doplněk Fiery je deaktivován.

- 6 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 7 Spusťte prohlížeč a přejděte na web licensing.efi.com.
- 8 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

LAC je k dispozici pro opakované použití.

Zobrazení stavu deaktivace a kódu LAC

Okno historie zobrazuje deaktivované možnosti a možnosti s vypršenou platností a odpovídající kódy LAC. Je-li zobrazeno tlačítko pro deaktivaci některé z možností, je možné, že deaktivace je neúplná.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 Klikněte na ikonu Historie v pravém horním rohu.
- 3 Chcete-li dokončit deaktivaci, klikněte na tlačítko Deaktivovat vedle příslušné možnosti a pak pokračujte v ruční deaktivaci.

Reaktivace doplňku Fiery

Je-li aktivovaná licence poškozena a počítač ji nemůže znovu aktivovat kontaktováním licenčního serveru, můžete pro opětovnou aktivaci tohoto doplňku použít stránku Aktivace licence.

Doplňky lze opakovaně aktivovat automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je počítač připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.

Automatická opakovaná aktivace možnosti Fiery

Pokud je počítač připojen k Internetu, můžete možnost Fiery reaktivovat automaticky.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V části Aktivované možnosti klikněte na možnost Znovu aktivovat u součásti, kterou chcete reaktivovat.

Ruční opakovaná aktivace možnosti Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba ručně přenést data mezi počítačem a licenčním webem EFI. Nejprve vygenerujete soubor s požadavkem, ten pak zašlete na licenční web EFI a získáte soubor licence. Pomocí souboru licence pak volitelnou součást znovu aktivujete.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V části Aktivované možnosti klikněte na možnost Znovu aktivovat u součásti, kterou chcete reaktivovat.
- 3 Kliknutím na tlačítko Pokračovat pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 4 Klikněte na položku Vytvořit soubor požadavku a vytvořený soubor uložte.
- 5 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 6 Spusťte prohlížeč a přejděte na web licensing.efi.com.
- 7 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko Odeslat.

Je vytvořen licenční soubor.

- 8 Klikněte na položku Stáhnout soubor licence a uložte daný soubor.
- 9 Zkopírujte soubor licence do počítače, v němž chcete součást aktivovat.
- 10 Vraťte se do okna Generovat licenci a klikněte na tlačítko Ano.
- 11 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte a otevřete soubor licence a potom klikněte na tlačítko Aktivovat.

Obnovení aktivované doplňku Fiery

Pokud dříve aktivované možnosti nejsou k dispozici a počítač je nemůže obnovit kontaktováním licenčního serveru, můžete k obnovení možnosti využít stránku Aktivace licencí.

Doplňky lze obnovit automaticky nebo ručně v závislosti na tom, zda je počítač připojen k Internetu. Další informace získáte v části [Správa licencí](#) na straně 5.

Automatické obnovení doplňků Fiery

Pokud je počítač připojen k Internetu, můžete automaticky obnovit dříve aktivované doplňky Fiery.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V pravém horním rohu klikněte na položku Rozšířená nastavení a pak klikněte na tlačítko Obnovit. Doplňek Fiery se obnoví.
- 3 Klikněte na tlačítko Dokončit.

Ruční obnovení doplňků Fiery

Pokud počítač není připojen k Internetu, je třeba ručně přenést data mezi počítačem a licenčním webem EFI. Vytvořte soubor požadavku, odešlete jej na licenční web EFI s cílem získat licenční soubor a pak pomocí tohoto licenčního souboru obnovte dané možnosti.

- 1 Otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 2 V pravém horním rohu klikněte na položku Rozšířená nastavení a pak klikněte na tlačítko Obnovit.
- 3 Kliknutím na tlačítko Pokračovat pokračujte v procesu ruční aktivace.
- 4 Klikněte na položku Vytvořit soubor požadavku a vytvořený soubor uložte.
- 5 Soubor požadavku zkopírujte do počítače, který je připojený k Internetu.
- 6 Spusťte prohlížeč a přejděte na web licensing.efi.com.
- 7 Klikněte na tlačítko Zvolit soubor, vyberte soubor požadavku a pak klikněte na tlačítko Odeslat soubor požadavku.
Je vytvořen licenční soubor.
- 8 Klikněte na položku Stáhnout soubor licence a uložte daný soubor.

- 9 Zkopírujte tento soubor do počítače, v němž provádíte obnovení možností.
- 10 Vraťte se do okna Generovat licenci a klikněte na tlačítko Ano.
- 11 Klikněte na tlačítko Procházet, vyberte a otevřete soubor licence a pak klikněte na tlačítko Obnovit.

Řešení potíží s doplňky Fiery

Pokud při správě doplňků Fiery dojde k potížím, můžete tyto potíže vyřešit.

Aktivace způsobí zobrazení chybové zprávy

Chybové zprávy poskytují podrobné informace o chybách a navrhovaných krocích, které mají být provedeny.

- 1 Další informace o chybě naleznete v tématu [Chybová hlášení](#) na straně 14. Pokud zpráva uvádí pokyn ke kontaktování technické podpory, musíte nejprve vygenerovat soubor protokolu diagnostiky.
- 2 Chcete-li vygenerovat soubor protokolu diagnostiky, otevřete stránku Aktivace licence. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)
- 3 V pravém horním rohu klikněte na ikonu Rozšířená nastavení a pak kliknutím na možnost Protokol diagnostiky vygenerujete soubor protokolu diagnostiky.
- 4 Pokud se obrátíte na technickou podporu, poskytněte následující informace:
 - Název možnosti, kterou se pokoušíte aktivovat
 - Aktivační kód licence (LAC)
 - Protokol diagnostiky

Aktivované doplňky Fiery jsou zobrazené jako nedostupné

Je možné, že není k dispozici licenční záznam pro doplňky Fiery. K této situaci může dojít, pokud v počítači přeinstalujete software systému nebo obnovíte předchozí stav systému.

Chcete-li obnovit licence z licenčního serveru EFI, otevřete stránku Aktivace licencí. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.) V pravém horním rohu klikněte na ikonu Rozšířená nastavení a pak klikněte na možnost Obnovit.

Deaktivovaná licence není k dispozici pro opakované použití

Pokud je licence deaktivována ručně a soubor žádosti o deaktivaci je při nahrání do licensing.efi.com odepřen, licence nebude k dispozici pro opakované použití.

- 1 Chcete-li obnovit licence z licenčního serveru EFI, otevřete stránku Aktivace licencí. (Viz [Přístup na stránku Aktivace licence](#) na straně 6.)

- 2 V pravém horním rohu klikněte na ikonu Rozšířená nastavení a pak klikněte na možnost Obnovit.
- 3 Zkuste zopakovat deaktivaci.
- 4 Pokud licenci nelze obnovit, obraťte se se žádostí o podporu na prodejce produktů Fiery nebo na výrobce tiskárny.

Nesprávné nastavení systémových hodin

Pokud je nastavení data a času na systémových hodinách nesprávné, počítač se nemusí připojit k licenčnímu serveru EFI. Pokud k tomu dojde, resetujte hodiny počítače.

Chybová hlášení

Chybové zprávy poskytují podrobné informace o chybách a navrhovaných akcích, které mají být provedeny. Chybové zprávy se zobrazují v softwaru aktivace licencí a na licenčním webu EFI.

Další informace nebo podporu mohou registrovaní uživatelé získat v diskusi prostřednictvím služby [Fiery Communities](#).

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
Ze softwaru aktivace licencí:		
OFA0020	Kód LAC není ve správném formátu. Zkuste kód LAC zadat znovu. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.	Kód LAC není ve správném formátu. Zkuste kód LAC zadat znovu. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.
OFA0010	Licenční soubor, který jste vybrali, je neplatný. Vyberte jiný soubor a zkuste to znovu.	Během ruční aktivace jste obdrželi licenční soubor z licenčního webu EFI. Ověřte, zda jste pro odeslání vybrali správný licenční soubor. Pokud k chybě dochází i nadále, můžete obnovit možnosti Fiery a pokusit se znovu provést aktivaci.
OFA0090	Interní chyba. Obraťte se na technickou podporu společnosti EFI.	Došlo k potížím s licenčním souborem. Zkuste zopakovat proces aktivace od začátku. Pokud k chybě dojde znovu, obnovte možnosti Fiery a pokuste se znovu provést aktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
OFA0060	Chyba <číslo> Konfigurace proxy serveru je nesprávná nebo je proxy server nedostupný.	Není k dispozici připojení k Internetu. Ověřte, zda je nastavení proxy serveru správné, a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte správce sítě.

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
OFA0030	Nelze navázat připojení k Internetu.	Není k dispozici připojení k Internetu. Ověřte, zda je nastavení proxy serveru správné, a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, kontaktujte správce sítě.
OFA0080	Chyba <číslo> Vypršela platnost relace licence. Znovu spusťte relaci licence.	Software aktivace licencí byl použit v jiném okně prohlížeče, které je novější než toto okno. Chcete-li pokračovat, zavřete toto okno a otevřete nové.
OFA00105	Chyba <číslo> Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen a software systému Fiery je třeba znovu nainstalovat.	Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen a software systému Fiery je třeba znovu nainstalovat. Kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
OFA0070	Chyba <číslo> Softwarový modul pro aktivaci licence je poškozen. Znovu nainstalujte modul Command WorkStation a akci zopakujte.	Znovu nainstalujte Command WorkStation a zkuste to znovu. V systému Windows přejděte k příkazu Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy a spusťte uživatelský software Fiery v režimu údržby. Vyberte možnost Opravit a pak vyberte aplikaci Command WorkStation. V systému Mac OS použijte program Fiery Software Uninstaller k odinstalaci aplikace Command WorkStation a pak aplikaci Command WorkStation znovu nainstalujte.
OFA0050	Požadovanou možnost bohužel nemůžeme deaktivovat. Další informace vám poskytne tým podpory.	Zkuste obnovit doplňky Fiery a pak znovu provést deaktivaci. Pokud chyba přetrvává, deaktivujte licenci ručně ze stránky Aktivace licence. Další informace naleznete v části Přístup na stránku Aktivace licence na straně 6. Na stránce Aktivace licence klikněte na ikonu Historie v pravém horním rohu. Přejděte na licenci, kterou chcete deaktivovat. Chcete-li stáhnout soubor pro ruční deaktivaci, klikněte ve sloupci Akce na ikonu Deaktivovat. Je-li licenční server k dispozici, přejděte na stránky licensing.efi.com , odešlete soubor pro ruční deaktivaci a dokončete deaktivaci LAC.
OFA0040	Požadovanou možnost bohužel nemůžeme znovu aktivovat. Další informace vám poskytne tým podpory.	Zkuste obnovit doplňky Fiery a pak znovu provést reaktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu.
OFA00115	Žádnou z možností nebylo možné obnovit.	Pro tento počítač nebyly nalezeny žádné dříve aktivované licence. Pokud máte k dispozici licence, které byly dříve aktivovány, kontaktujte technickou podporu.
Z licenčního serveru EFI:		

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
EBIS0004	Kód LAC nebyl rozpoznán. Zkontrolujte, zda jste kód LAC zadali správně. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.	Kód LAC nebyl rozpoznán. Zkontrolujte, zda jste kód LAC zadali správně. Podívejte se na kartu s kódem LAC, pokud ji máte.
EBIS0007	Tato možnost je již aktivovaná.	Ověřte, zda používáte správný kód LAC pro možnost, kterou chcete aktivovat.
EBIS0016	Tato licence již byla aktivována na jiném počítači.	Tato licence již byla aktivována na jiném počítači. Můžete tuto licenci v příslušném počítači deaktivovat a pak ji aktivovat v tomto počítači.
EBIS0018	Nejprve musíte vybrat soubor požadavku pro nahrání.	Odeslali jste chybný soubor požadavku nebo je soubor požadavku poškozen. Zkuste odeslat jiný soubor požadavku. Pokud k chybě dojde znovu, zkuste znovu vytvořit soubor požadavku.
EBIS0025	Nelze aktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Došlo k chybě na licenčním serveru EFI. Kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě, kód LAC a sériové číslo serveru Fiery Server.
EBIS0002	Licenční služba EFI není k dispozici. Zkuste to znovu později.	Licenční služba EFI není k dispozici. Zkuste to znovu později.
EBIS0006	Licenční aktivační kód (LAC) nelze aktivovat. Zkontrolujte, zda funkce aktivované tímto kódem LAC odpovídají vašemu produktu.	Ověřte, zda funkce aktivované tímto kódem LAC jsou správné pro daný model serveru Fiery.
EBIS0011	Váš systém nepodporuje některé funkce zahrnuté v této možnosti. Chcete pokračovat?	Kód LAC aktivuje více funkcí a některé z těchto funkcí nejsou podporovány, jak je uvedeno v seznamu. Získejte nový kód LAC, který poskytuje pouze funkce, které jsou podporovány. Pokud budete pokračovat, nebudete moci využívat žádné nepodporované funkce a nebudete moci tento kód LAC použít znovu.
EBIS0008	Některé funkce této možnosti jsou již aktivované. Chcete pokračovat?	Kód LAC aktivuje více funkcí a některé z těchto funkcí jsou již aktivovány, jak je uvedeno v seznamu. Získejte nový kód LAC, který poskytuje pouze funkce, které dosud nejsou aktivovány. Pokud budete pokračovat, zaplatíte za stejné funkce dvakrát.

ID zprávy	Chybová zpráva	Akce
EBIS0026	Nelze deaktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Zkuste obnovit doplňky Fiery a pak znovu provést deaktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
EBIS0024	Nelze znovu aktivovat licenci: Kód chyby <číslo>	Zkuste obnovit doplňky Fiery a pak znovu provést reaktivaci. Pokud k chybě dochází i nadále, kontaktujte technickou podporu a uveďte kód chyby zobrazený v této zprávě.
EBIS0027	Na tomto počítači dosud nebyly aktivovány žádné licence, nelze je tedy obnovit.	Na tomto počítači dosud nebyly aktivovány žádné licence, nelze je tedy obnovit.