



EFI Cloud Connector

EFI Cloud Connector подключает устройства печати к службам EFI IQ.

EFI IQ — это набор облачных приложений для провайдеров услуг печати.

С помощью EFI Cloud Connector можно управлять устройствами печати и подключениями к службам и веб-приложениям EFI IQ, а также регистрировать и отслеживать их.

Поддерживаемые устройства

EFI IQ поддерживает серверы Fiery servers, работающие под управлением программного обеспечения Fiery System 10/10e и более поздних версий.

Установка

ПО EFI Cloud Connector для листовых принтеров Fiery Driven можно установить, нажав Загрузить EFI Cloud Connector в EFI IQ.

Настройка прокси-сервера

Настройте прокси-сервер для подключения к EFI IQ через межсетевой экран с помощью EFI Cloud Connector.

EFI Cloud Connector и Fiery server должны находиться в одной и той же прокси-сети.

1 Запустите EFI Cloud Connector одним из следующих способов.

- Windows: Запуск > Fiery > EFI Cloud Connector
- Mac OS: Перейти > Приложения > Fiery > EFI Cloud Connector

Примечание: Получить доступ к EFI Cloud Connector можно посредством браузера, перейдя по адресу <http://localhost:11214>.

2 Нажмите Настроить параметры прокси-сервера.

3 В окне Настройки прокси-сервера выберите Использовать прокси-сервер.

4 В списке Способ защиты прокси-сервера выберите Авто.

5 Заполните следующую информацию в текстовые поля:

- Имя прокси-сервера
- Порт

- Имя пользователя прокси-сервера
 - Пароль прокси-сервера
- 6 Нажмите Проверить.
Если проверка настроек прокси-сервера пройдет успешно, в окне Настройки прокси-сервера появится соответствующее сообщение.
 - 7 Нажмите Сохранить.

Регистрация Fiery server

Подключите Fiery server к EFI IQ с помощью EFI Cloud Connector.

Каждый сервер Fiery server должен быть подключен к сети.

ПО EFI Cloud Connector должно быть установлено на системе, работающей одновременно с подключенными серверами Fiery servers.

Если система хостинга EFI Cloud Connector отключена, серверы Fiery servers, подключенные через EFI Cloud Connector, будут отображаться в автономном режиме.

- 1 Запустите EFI Cloud Connector одним из следующих способов.
 - Windows: Пуск > Fiery > EFI Cloud Connector
 - Mac OS: Переход > Приложения > Fiery > EFI Cloud Connector

Примечание: Вы можете получить доступ к EFI Cloud Connector в браузере по адресу <http://localhost:11214>.


- 2 Выберите сервер Fiery server, который требуется зарегистрировать, или нажмите Добавить сервер и введите IP-адрес или имя устройства.
- 3 Введите пароль администратора Fiery для устройства и нажмите Зарегистрировать.
- 4 Введите данные учетной записи и пароль EFI IQ.
- 5 Нажмите Вход.

Остановка отслеживания устройства печати

Прекратите отслеживание устройства печати в EFI Cloud Connector, чтобы отключить устройство печати от служб EFI IQ.

Примечание: Отключенные устройства будут по-прежнему зарегистрированы в EFI IQ.

- 1 Запустите EFI Cloud Connector одним из следующих способов.
 - Windows: Пуск > Fiery > EFI Cloud Connector
 - Windows: значок EFI Cloud Connector на рабочем столе
 - Mac OS: Переход > Приложения > Fiery > EFI Cloud Connector
 - Ubuntu: значок EFI Cloud Connector на рабочем столе

- 2 Найдите устройство печати, которое требуется удалить.
- 3 Нажмите  .
- 4 Нажмите Да.

Деактивировать EFI Cloud Connector

Деактивируйте EFI Cloud Connector, чтобы отключить указанные устройства от EFI IQ.

Примечание: Отключенные устройства будут по-прежнему зарегистрированы в EFI IQ.

- 1 Запустите EFI Cloud Connector одним из следующих способов.
 - Windows: Запуск > Fiery > EFI Cloud Connector
 - Windows: значок EFI Cloud Connector на рабочем столе
 - Mac OS: Перейти > Приложения > Fiery > EFI Cloud Connector
 - Ubuntu: значок EFI Cloud Connector на рабочем столе

- 2 Нажмите на Имя пользователя.

Примечание: Ваше Имя пользователя — это адрес электронной почты, привязанный к вашей учетной записи EFI IQ.

- 3 Нажмите Деактивировать ECC.
EFI Cloud Connector перезапустится.
- 4 Закройте окно EFI Cloud Connector.