



客户发布说明

Fiery® proServer 和 Fiery XF, 版本 7.2

EFI™ 欣然宣布 Fiery® proServer 和 Fiery XF 7.2 问世。这款最新 Fiery 软件版本对所有使用 Fiery proServer 软件或签订 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 或 EFI 增强服务计划 (ESP) 的 Fiery XF 用户免费。

亮点

- 新的 Fiery 墨水节省功能
- 全新测量设备支持
- 佳能、EFI、Fuji HP、Roland DG、Screen 和 swissQprint 的 20 多个新打印机驱动程序
- Summa® 和 Zünd 的新裁切机驱动程序
- 支持新的行业标准

颜色和图像增强

- 受到新许可保护的 Fiery 墨水节省产品选项提供打印质量和墨水节省的最佳组合。
 - 可提供两个基本许可证类型：
 - EFI 打印机的 Fiery 墨水节省
 - 非 EFI 打印机的 Fiery 墨水节省
 - Fiery 墨水节省产品选项可通过 Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 或更高版本启用墨水节省特性档创建，以及通过 Fiery XF v7.2 或更高版本处理墨水节省特性档。
- EFI 的最新特性档技术——Fiery Edge 为配备 Fiery Color Profiler Suite 或更高版本产品的所有受支持打印机提供特性档支持（没有从 Fiery Edge 特性档技术获益的 RGB 连续色调打印机驱动程序除外）

全新测量设备支持

校准、特性档、验证和专色测量支持以下测量设备：

- EFI ES-3000
- Konica Minolta MYIRO-1
- X-Rite i1Pro3



- X-Rite i1Pro3+
- X-Rite i1i03 (自动扫描台)

新的打印机驱动程序

- EFI
 - VUTEk 3 r +/5 r + 2W [FAST DRIVE]
- Canon
 - Colorado 1650 (*Printer Option XXL*)
- Fuji
 - Acuity LED 1600 II (*Printer Option Wide Format*)
 - Acuity LED 3200R UV (*Printer Option Super Wide Format*)
- HP (*全部 Printer Option Super Wide Format*)
 - Latex R1000
 - Latex R2000
 - Scitex FB11000
 - Scitex 10000
 - Scitex 15500
 - Scitex 17000 系列
- Roland DG
 - TrueVIS VG2-540/640 (*Printer Option XXL*)
- Screen (*全部 Printer Option Wide Format*)
 - Truepress Jet W1632UV
 - Truepress Jet W3200UV
 - Truepress Jet W3200UV-HS
 - Truepress Jet W3200UV-QS
- swissQprint (*全部 Printer Option Super Wide Format*)
 - Impala
 - Impala 2
 - Impala 3
 - Impala 3S
 - Nyala
 - Nyala 3
 - Nyala 3S

- Oryx
- Oryx 2
- Oryx 3

更新的打印机驱动程序

- EFI
 - EFI VUTEk h3 / h5 [FAST DRIVE] 和 EFI VUTEkh3 / h5 X4 [FAST DRIVE]
 - 添加透明墨水支持
 - EFI Pro 30f
 - 将 “PROGRAPHICS UV Sure Bond” 更名为 “PROGRAPHICS UV XA” 墨水类型名称

新的裁切机驱动程序

- Summa (*Cut Marks Option*)
 - F 系列 (GoProduce)
- Zund (*Cut Marks Option*)
 - D3 L-3200
 - D3 XL-3200
 - D3 2XL-3200
 - D3 3XL-3200

工作效率提高

- 支持 Adobe® PDF Print Engine (APPE) 版本 5.x, 它是打印行业数以百万计的用户使用的 Adobe 领先渲染技术; APPE 5.x 可提供性能改进、尖锐边缘的锯齿消除功能、增强型 Unicode 和 PDF 2.0 就绪支持。
- 支持最新的 Fogra PSD 2018 容差设定, 根据 Fogra 工艺标准数字 (PSD) 手册 2018 颜色精确度定义验证颜色精确度。

管理增强

- 增强的许可支持
 - 无论是否安装 Fiery XF server 7.x 版本, 从 Fiery XF 版本 7.2 开始, 任何 Fiery XF 7.2 或更高版本的服务器许可证都可以升级到获得授权的最新版本 (= 在 SMSA 过期日期之前发布的 Fiery XF server 版本)。通过增强的许可, Fiery XF 用户可以随时升级至最新的、授权的 Fiery XF 7.2 或更高的服务器版本, 无需在中间安装和许可 Fiery XF server 版本。

备注

- Fiery proServer 和 Fiery XF 解决方案由多个软件应用程序组成。一个服务器应用程序 (Fiery XF server)、一个客户端应用程序 (Fiery Command WorkStation), 以及颜色应用程序 (Fiery Color Profiler Suite 内包括 Color Profiler Option 和 Color Verifier Option)
- 以下概览将向您通报为完全支持 Fiery XF 7.2 提供的功能所需的 Fiery XF server、Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 版本:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation 软件包	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.2	7.2	6.5.0.433 或更高版本	5.3.1.12 或更高版本

- Fiery XF 7.2 服务器只能连接到 Fiery Command WorkStation 6.5.0.433 或更高版本。
- 可从软件下载或 DVD 进行安装 Fiery XF 7.2 。
- Fiery XF server 7.2 可通过 **应用程序软件和工具** 部分里面的下载中心 <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> 提供。
- 针对 Fiery proServer 和 Fiery XF 版本 7.0.x 或 7.1.x 的所有配置, Fiery XF server 7.2 通过 Fiery Server Control (Windows) 可从 Fiery 在线更新程序中获取升级。
- Fiery Command WorkStation 和 Fiery Color Profiler Suite 的最新版本可通过 Fiery Software Manager 或 **应用程序软件和工具** 部分里面的下载中心 <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> 获得。

软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP)

Fiery proServer 和 Fiery XF 的 EFI 软件维护和支持协议 (SMSA) 及 EFI 增强服务计划 (ESP) 提供持续的功能、改进、修复和最新打印机驱动程序。对于所有为其 Fiery 软件签订了这些协议之一的客户可免费使用 Fiery XF 7.2。

有关更多信息, 请联系您当地的 Fiery proServer 或 Fiery XF 经销商或访问 <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>。

EFI 集成解决方案组合不仅提高生产力还能改善您的盈亏状况。更多信息, 请访问 www.efi.com。