



Versienotities voor de klant

Fiery® proServer en Fiery XF, versie 7.3.3

EFI™ kondigt met trots de lancering aan van Fiery® proServer en Fiery XF 7.3.3. Deze nieuwste Fiery-softwareversie is een serverupdate voor Fiery proServer en Fiery XF 7.3, waarbij de Fiery XF server van 7.3, 7.3.1 of 7.3.2 naar 7.3.3 wordt bijgewerkt.

Nieuwe printerstuurprogramma's

- EFI
 - MCCR 1300
 - VUTEk PaperPro (**Opmerking:** hernoemd van VUTEk 180b ondersteund met v7.3.2)
 - VUTEk XT
- Agfa
 - Anapurna H1650i LED (Printer Option Groep 7)
- Durst
 - Alpha 190 (Printer Option Groep 7)
 - Alpha 330 (Printer Option Groep 7)
- EPSON
 - SureColor SC-B70X0 (Printer Option Groep 3)
 - SureColor SC-F2000 (Printer Option Groep 5)
 - SureColor SC-F2100 (Printer Option Groep 5)
 - SureColor SC-F3000 (Printer Option Groep 5)
 - SureColor SC-F9400 (Printer Option Groep 6)
- HP
 - DesignJet XL 3600 (Printer Option Groep 5)
- Fujifilm
 - Acuity Prime (Printer Option Groep 7)



- JHF
 - Leopard M3300 (Printer Option Groep 7)
 - Kyocera-serie (Printer Option Groep 7)
 - R3700Pro (Printer Option Groep 7)
 - R7000Pro (Printer Option Groep 7)
 - T3700 (Printer Option Groep 7)
 - T3700Pro (Printer Option Groep 7)
 - VISTA V398 (Printer Option Groep 7)
- Kornit
 - Presto (Printer Option Groep 7)
- Liyu
 - KC Ricoh Gen6 (Printer Option Groep 7)
 - LY DS KY PCIE (Printer Option Groep 7)
 - LY DS RB BYHX (Printer Option Groep 7)
 - LY FS KY PCIE (Printer Option Groep 7)
 - LY FS NB PCIE (Printer Option Groep 7)
 - LY KC RB (Printer Option Groep 7)
 - Platinum KC UV (Printer Option Groep 7)
 - Platinum KC Ricoh Gen5 (Printer Option Groep 7)
 - Platinum PCT (Printer Option Groep 7)
 - Platinum PCT LED (Printer Option Groep 7)
- Mimaki
 - CJV300 Plus (Printer Option Groep 5)
 - JFX200-2513 EX (Printer Option Groep 7)
 - JV100-160 (Printer Option Groep 5)
 - SWJ-320EA (Printer Option Groep 5)
 - TS55-1800 (Printer Option Groep 5)
 - Tiger-1800B (Printer Option Groep 7)
 - Tiger-1800B MkII (Printer Option Groep 7)
 - TS100-1600 (Printer Option Groep 5)
 - Tx300P-1800 MkII (Printer Option Groep 5)
 - Tx500-1800B (Printer Option Groep 5)
 - Tx500P-3200DS (Printer Option Groep 5)
 - UJV100-160 (Printer Option Groep 5)

- UJF-7151 plus (Printer Option Groep 5)
- UJF-7151 plus II (Printer Option Groep 5)
- Mutoh
 - DrafStation RJ-901X (Printer Option Groep 3)
 - ValueJet 626UF (Printer Option Groep 5)
 - ValueJet 1638UH (Printer Option Groep 5)
 - ValueJet 1638UR (Printer Option Groep 5)
 - XpertJet 661UF (Printer Option Groep 5)
 - XpertJet 1642WR (Printer Option Groep 5)
- Roland DG
 - TrueVIS SG3-300 (Printer Option Groep 4)
 - TrueVIS SG3-540 (Printer Option Groep 4)
 - TrueVIS VF2-640 (Printer Option Groep 5)
 - TrueVIS VG3-640 (Printer Option Groep 6)
 - TrueVIS VG3-540 (Printer Option Groep 6)
- WEIHANG
 - WH-2513 (Printer Option Groep 7)
- Plus ondersteuning van meer dan 850 extra printers die op verzoek beschikbaar zijn (neem contact op met FieryDisplayGraphicsSales@efi.com), waardoor het totale aantal ondersteunde printermerken 266 bedraagt en het aantal modellen meer dan 2.200.

Bijgewerkte printerstuurprogramma's

- EFI
 - Pro 30h
 - Toegevoegde ondersteuning voor inkt- en mediagebruik
 - VUTEk 32h [FAST DRIVE] / VUTEk h3/h3 X4/h5/h5 X4 [FAST DRIVE]
 - Ondersteuning voor 'TransForm-TF'-inkt toegevoegd
 - VUTEk Q3r/Q5r [FAST DRIVE]
 - Ondersteuning op verfijningsniveau toegevoegd in de apparaatmogelijkheden om JDF-gebaseerde communicatie naar upstream-MIS- of workflowoplossingen mogelijk te maken
 - Nieuwe afdrukmodi toegevoegd
 - 4C-Coat_F-Gloss-Q
 - 4C-Coat_F-Matte-Q
 - W-Coat_F-Gloss-Q

- W-Coat_F-Matte-Q
- White-Under-Coat_F-Matte-Q
- White-Under-Coat_F-Gloss-Q
- Canon
 - imagePROGRAF GP-serie (200/300/520/540/2000/4000/5200/5300)
 - Nieuwe kleurmodus toegevoegd: CMYK-fp (ondersteuning van fluorescerend roze als proceskleur)
- EPSON
 - SureColor SC-P-75X0/95X0
 - Optie toegevoegd om inkt dichtheid aan te passen
- Roland DG
 - VersaUV LEC2-330/-640
 - Nieuwe kleurmodi toegevoegd: CMYKR en CMYKOR

Nieuwe ondersteuning volgens industriestandaarden

- ISO 12647-8:2021 Validatieafdrukondersteuning voor interne spectrofotometers
 - Interne EPSON Spectroproofer (ILS 20 en ILS 30) in ondersteunde EPSON-printers
 - Canon-spectrofotometer in ondersteunde Canon-printers (Canon imagePROGRAF iPF64x0/64x0s)
 - **Opmerking:**
 - Ondersteuning voor handheld spectrofotometers is inbegrepen in Fiery XF v7.3.2
 - Voor ondersteuning in Fiery Verify moet Fiery Color Profiler Suite v5.4.1.02 of hoger zijn geïnstalleerd

Productiviteitsverbeteringen

- Workflow met prioriteit
 - Taakverwerking met prioriteit op workflowniveau

Opgeloste problemen

Fiery XF server 7.3.3-gerelateerde oplossingen

- Fiery XF server-gerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost waarbij een tweede mediawig niet handmatig kon worden gemeten.
 - Probleem opgelost waarbij geen VCC werd gebruikt bij het maken van een G7-mediaprofiel.

- Probleem opgelost bij het in de wachtrij plaatsen van linearisatiegrafieken.
- Probleem opgelost bij het verwerken van een PDF, inclusief UserUnit.
- Probleem opgelost waarbij K-Cut-snijmarkeringen een gele achtergrond afdrukten.
- Probleem opgelost met het meten van steunkleuren door Fiery Verify in een dynamische wig.
- Probleem opgelost waarbij een willekeurig stuk tekst soms ontbrak.
- Probleem opgelost bij het maken van een dynamische wig.
- Probleem opgelost bij het verwerken van een PDF met BleedBox.
- Fout opgelost met Adobe PDF Print Engine bij het uitvoeren van een kleurtransformatie.
- Probleem opgelost met 3cc-bestanden bij het verplaatsen van een taak van de ene printer naar de andere.
- Printerstuurprogramma-gerelateerde oplossingen:
 - Verbindingsprobleem met de HP DesignJet T7100-printer opgelost.
 - Probleem opgelost met inktniveaus gemeld door een HP Latex 800W-printer.
 - Er is een fout opgelost met de melding 'Taakgegevens berekend met oudere versie van XF. Bereken de taak opnieuw.', terwijl u afdrukt op een HP Latex 570-printer.
 - Afdrukprobleem opgelost met een HP DesignJet Z9+ Pro-printer.
 - Probleem opgelost bij het vermelden van gedownloadde printermedia met een HP DesignJet Z9+ Pro- en een HP Latex 800W-printer.
 - Probleem opgelost met gedupliceerde EPL's met een HP PageWide XL 3920 RGB-printer.
 - Licentieprobleem opgelost voor de printer uit de HP PageWide XL-serie.
 - Probleem opgelost bij het spiegelen op een achterzijde van een afdruk met een printer uit de HP Latex 700/800W-serie.
 - Probleem opgelost met het selecteren van de mediabron bij gebruik van een HP DesignJet Z9+ Pro-printer.
 - Probleem opgelost bij het afdrukken van OPOS-markeringen voor een SUMMA D60R-mes op een Canon Océ Colorado 1640-printer.
 - Probleem opgelost met afdrukken en snijden op een printer uit de Roland DG VersaUV LEC2-serie.
 - Probleem opgelost bij het maken van een profiel met een Roland TrueVis VG2-640 cmkO-printer.
 - Probleem opgelost bij het afdrukken op een HP Indigo-printer.
 - Probleem opgelost met het gebruik van de JDF-afdruktaak-statusfunctie op een HP Latex R2000-printer.
 - Probleem opgelost bij het verwerken van een taak op glanzend fotopapier met een EPSON SC-P85x0D/DL.
 - Probleem opgelost bij het randloos afdrukken op A0 met een printer uit de EPSON SC-P85x0-serie.
 - Probleem opgelost bij het afdrukken op een printer uit de EPSON SC-T77x0-serie.
 - Probleem opgelost met uni- en bidirectioneel afdrukken met een printer uit de EPSON SC-P85x0- of SC-T77x0-serie.
 - Probleem opgelost bij het herkennen van de tweede rol op een Canon imagePROGRAF PRO2100-printer.

- Probleem opgelost bij het printen met de Canon imagePROGRAF TZ-30000-printer.
- Probleem opgelost bij het randloos afdrukken op door de gebruiker gedefinieerd mediaformaat met een printer uit de Canon imagePROGRAF GP-serie.
- FAST DRIVE-gerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost voor het verwerken van de aanpassing van de substraatvoer met FAST DRIVE-printerstuurprogramma's.
 - Probleem opgelost met een andere kleur in de uitvoer met FAST DRIVE-printerstuurprogramma's.
 - Probleem opgelost waarbij het inktverbruik niet juist werd gemeld.
- Nesting-gerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost met het gebruik van mediaprofielnamen met speciale tekens in een nestingtaak.
- Snijgerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost met snijtaken en UserUnit in PDF.
 - Probleem opgelost bij het schrijven van OptiScout OXF-bestanden voor nestings.
- FAST RIP-gerelateerde oplossingen:
 - Probleem opgelost bij het verwerken van een PDF met de Adobe CPSI-printer.
 - Probleem opgelost bij het verwerken van L*a*b*-gedefinieerde steunkleuren.
 - Probleem opgelost met het spiegelen van snijpaden.

Beschikbaarheid

- De Fiery XF server 7.3.3-update is beschikbaar als een online update via Fiery Server Control voor alle configuraties van Fiery proServer en Fiery XF versie 7.3.
- U kunt de Fiery XF server 7.3.3-update ook downloaden vanaf de [sectie EFI-downloads](#).

Aanvullende opmerkingen

- Fiery proServer- en Fiery XF-oplossingen bestaan uit meerdere softwaretoepassingen. Een servertoepassing (Fiery XF server), een clienttoepassing (Fiery Command WorkStation) en kleurtoepassingen (Color Profiler Option en Color Verifier Option inbegrepen in Fiery Color Profiler Suite).
- Het volgende overzicht informeert u over de Fiery XF server-, Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies die nodig zijn voor de volledige ondersteuning van de functies van Fiery XF 7.3.3:

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Fiery XF 7.3.3	7.3.3	6.8.0.26 of hoger	5.4.3 of hoger

	Fiery XF server	Fiery Command WorkStation Package	Fiery Color Profiler Suite
Ondersteunde besturingssystemen	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64-bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2016 Server (64-bits) Microsoft Windows 2019 Server Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 (Controleer de meest recente compatibiliteit) macOS 12 (Controleer de meest recente compatibiliteit)	Microsoft Windows 10 (64-bits) Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 2022 Server macOS 10.14, 10.15 macOS 11 (Controleer de meest recente compatibiliteit) macOS 12 (Controleer de meest recente compatibiliteit)

- De nieuwste Fiery Command WorkStation- en Fiery Color Profiler Suite-versies zijn beschikbaar via Fiery Software Manager of het Downloadcenter op <https://www.efi.com/support-and-downloads/download-center> in het gedeelte Toepassingssoftware en hulpprogramma's.

Software Maintenance & Support Agreement (SMSA) en EFI Enhanced Service Program (ESP)

De SMSA- en ESP-overeenkomsten (EFI Software Maintenance & Support Agreements, Enhanced Service Program) voor Fiery proServer en Fiery XF bieden een doorlopende stroom van functies, verbeteringen, oplossingen en de nieuwste printerstuurprogramma's. Fiery XF 7.3.3 is beschikbaar zonder extra kosten voor alle klanten met Fiery software voorzien van een van deze overeenkomsten.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Fiery proServer- of Fiery XF-dealer, of ga naar <http://www.efi.com/fiery-for-inkjet>.

Met de geïntegreerde oplossingen van EFI verbetert u de productiviteit en uw resultaten. Ontdek er meer over op www.efi.com.