



Customer Release Notes

Fiery VUE, version 1.5.C

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users before proceeding with the installation.

Known issues

Finishing option limitations for Statement and A5 paper sizes

When Fiery VUE is connected to Fiery® IC-313 or Fiery® IC-315H, Statement and A5 sizes does not support the following finishing options:

- My Templates
- Booklet
- Green Books
- Staple

Jobs are not stapled as expected

When Fiery VUE is connected to Printer Controller E-25C v1.0, printed jobs with left-single staple option are rotated and stapled on the right side.

Toner information is not displayed under Manage Printers

When Fiery VUE is connected to Canon imagePRESS Server H300, Toner information is not displayed under Manage Printers window.

Job does not print when multiple tabs are inserted successively

If multiple tabs are inserted successively, job does not print when Fiery VUE is connected to Canon imagePRESS Server H300.





Notes de mise à jour client

Fiery VUE, version 1.5.C

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le à tous les utilisateurs avant de procéder à l'installation.

Problèmes identifiés

Limites des Options de finition pour les formats de papier Statement et A5

Lorsque Fiery VUE est connecté à Fiery® IC-313 ou à Fiery® IC-315H, les formats Statement et A5 ne prennent pas en charge les options de finition suivantes :

- Mes modèles
- Brochure
- Brochures éco
- Agrafage

Les tâches ne sont pas agrafées comme prévu

Lorsque Fiery VUE est connecté à Printer Controller E-25C v1.0, les tâches imprimées avec l'option d'agrafage simple à gauche sont inversées et les agrafes sont placées sur le côté droit.

Les informations relatives au toner ne sont pas affichées sous Gérer les imprimantes

Lorsque Fiery VUE est connecté à Canon imagePRESS Server H300, les informations relatives au Toner ne sont pas affichées dans la fenêtre Gérer les imprimantes .

La tâche ne s'imprime pas lorsque plusieurs onglets sont insérés successivement.

Si plusieurs onglets sont insérés successivement, la tâche ne s'imprime pas lorsque Fiery VUE est connecté à Canon imagePRESS Server H300.



Note di release per l'utente

Fiery VUE, versione 1.5.C

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Problemi noti

Limitazioni alle opzioni di finitura per i formati carta Statement e A5

Quando Fiery VUE è collegato a Fiery® IC-313 o Fiery® IC-315H, i formati Statement e A5 non supportano le seguenti opzioni di finitura:

- Modelli personali
- Booklet
- Libri ecologici
- Graffatura

I lavori non vengono graffiati come previsto

Quando Fiery VUE è collegato a Printer Controller E-25C v1.0, i lavori stampati con l'opzione di graffatura singola a sinistra vengono ruotati e graffiati sul lato destro.

Informazioni sul toner non sono visualizzate in Manage Printers (Gestisci stampanti)

Quando Fiery VUE è collegato a Canon imagePRESS Server H300, le informazioni sul toner non sono visualizzate nella finestra Manage Printers (Gestisci stampanti).

Il lavoro non viene stampato quando vengono inseriti più separatori uno dopo l'altro

Se vengono inseriti più separatori uno dopo l'altro, il lavoro non viene stampato quando Fiery VUE è collegato a Canon imagePRESS Server H300.



Release-Informationen

Fiery VUE, Version 1.5.C

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern zur Verfügung, bevor Sie die Installation vornehmen.

Bekannte Problemsituationen

Einschränkungen der Weiterverarbeitungsoption für Statement- und A5-Papiergrößen

Wenn Fiery VUE mit Fiery® IC-313 oder Fiery® IC-315H verbunden ist, unterstützen Statement- und A5-Größen die folgenden Weiterverarbeitungsoptionen nicht:

- Meine Vorlagen
- Broschüre
- Green Books (Ökobücher)
- Heften

Aufträge werden nicht geheftet, wie erwartet

Wenn Fiery VUE mit Printer Controller E-25C v1.0 verbunden ist, werden gedruckte Aufträge mit der Heftoption linksseitig einzeln umgedreht und auf der rechten Seite geheftet.

Tonerinformationen werden unter Drucker verwalten nicht angezeigt.

Wenn Fiery VUE mit Canon imagePRESS Server H300 verbunden ist, werden Tonerinformationen im Fenster Drucker verwalten nicht angezeigt.

Auftrag wird nicht gedruckt, wenn mehrere Registerkarten nacheinander eingefügt werden

Wenn mehrere Registerkarten nacheinander eingefügt werden, wird der Auftrag nicht gedruckt, wenn Fiery VUE mit Canon imagePRESS Server H300 verbunden ist.



Notas de la versión para el cliente

Fiery VUE, versión 1.5.C

Este documento contiene información importante acerca de esta versión. Asegúrese de proporcionar esta información a todos los usuarios antes de continuar con la instalación.

Problemas conocidos

Limitaciones de opciones de terminación para los tamaños de papel Statement y A5

Cuando Fiery VUE está conectado a Fiery® IC-313 o Fiery® IC-315H, los tamaños A5 y Statement no admiten las siguientes opciones de terminación:

- Mis plantillas
- Cuadernillo
- Libros ecológicos
- Engrapado

Los trabajos no se engrapan de la manera prevista

Cuando Fiery VUE está conectado a Printer Controller E-25C v1.0, los trabajos impresos con la opción de engrapado sencillo a la izquierda se giran y se engrapan en el lado derecho.

La información de tóner no se muestra en Administrar impresoras

Cuando Fiery VUE está conectado a Canon imagePRESS Server H300, la información de tóner no se muestra en la ventana Administrar impresoras.

El trabajo no se imprime cuando se insertan sucesivamente varias pestañas

Si se insertan varias pestañas sucesivamente, el trabajo no se imprime cuando Fiery VUE está conectado a Canon imagePRESS Server H300.



Notas de versão do cliente

Fiery VUE, versão 1.5.C

Este documento contém informações importantes sobre esta versão. Verifique se todos os usuários receberam essas informações antes de realizar a instalação.

Problemas conhecidos

Limitações de opção acabamento para tamanhos de papel Statement e A5

Quando o Fiery VUE estiver conectado ao Fiery® IC-313 ou ao Fiery® IC-315H, os tamanhos de papel Statement e A5 não são compatíveis com as seguintes opções de acabamento:

- Meus modelos
- Livreto
- Livros verdes
- Grampeamento

As tarefas não são grampeadas conforme o esperado

Quando o Fiery VUE estiver conectado ao Printer Controller E-25C v1.0, as tarefas impressas com a opção de grampo único à esquerda são giradas e grampeadas no lado direito.

As informações do toner não são exibidas na janela Gerenciar impressoras

Quando o Fiery VUE estiver conectado ao Canon imagePRESS Server H300, as informações do toner não são exibidas na janela Gerenciar impressoras .

A tarefa não pode ser impressa quando vários separadores são inseridos sucessivamente

Se vários separadores forem inseridos sucessivamente, a tarefa não será impressa quando o Fiery VUE estiver conectado ao Canon imagePRESS Server H300.



Versienotities voor de klant

Fiery VUE, versie 1.5.C

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is voordat u doorgaat met de installatie.

Bekende problemen

Afwerkingsoptiebepkeringen voor papierformaten Statement en A5

Wanneer de Fiery VUE is aangesloten op de Fiery® IC-313 of Fiery® IC-315H, bieden Statement en A5 geen ondersteuning voor de volgende afwerkingsopties:

- Mijn sjablonen
- Boekje
- Groene boeken
- Nieten

Opdrachten worden niet geniet zoals verwacht

Wanneer de Fiery VUE is aangesloten op de Printer Controller E-25C v1.0, worden afgedrukte opdrachten met de optie voor enkel links nieten omgedraaid en aan de rechterzijde geniet.

Informatie over de toner wordt niet weergegeven onder Printers beheren

Wanneer de Fiery VUE is aangesloten op de Canon imagePRESS Server H300, wordt geen informatie weergegeven over de toner onder het venster Printers beheren.

Opdracht wordt niet afgedrukt wanneer er meerdere tabbladen achter elkaar worden ingevoegd

Als er meerdere tabbladen achter elkaar worden ingevoegd, wordt de opdracht niet afgedrukt wanneer de Fiery VUE is aangesloten op de Canon imagePRESS Server H300.



客户发行说明

Fiery VUE, 版本 1.5.0

本文档包含关于此版本的重要信息。请确保先为所有用户提供这些信息，然后再继续安装。

已知问题

对于 Statement 和 A5 纸张大小的印后处理选项限制。

当 Fiery VUE 已连接至 Fiery® IC-313 或 Fiery® IC-315H 时，Statement 和 A5 大小不支持以下印后处理选项：

- 我的模板
- 小册子
- 绿皮书
- 装订

作业不会按预期装订

当 Fiery VUE 已连接至 Printer Controller E-25C v1.0 时，左单装订选项与已打印的作业都旋转，并在右侧装订。

“管理打印机”中不会显示墨粉信息

当 Fiery VUE 已连接至 Canon imagePRESS Server H300，管理打印机窗口中不会显示墨粉信息。

当连续插入多个标签时，作业不会打印

当 Fiery VUE 已连接至 Canon imagePRESS Server H300 时，如果连续插入多个标签，作业不会打印。



使用上の注意

Fiery VUE、バージョン 1.5.C

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

既知の問題

ステートメントおよび A5 用紙サイズの仕上げオプションの制限事項

Fiery VUE を Fiery® IC-313 または Fiery® IC-315H に接続した場合、ステートメントおよび A5 のサイズでは次の仕上げオプションがサポートされません。

- マイテンプレート
- ブックレット
- エコブック
- ステープル

ジョブが期待どおりにステープル止めされない

Fiery VUE を Printer Controller E-25C v1.0 に接続した場合、左上 1 ヶ所ステープルのオプションを指定して印刷したジョブが回転され、右側でステープル止めされます。

「プリンターの管理」にトナー情報が表示されない

Fiery VUE を Canon imagePRESS Server H300 に接続した場合、プリンターの管理ウィンドウにトナー情報が表示されません。

複数のタブを連続して挿入するとジョブが印刷されない

Fiery VUE を Canon imagePRESS Server H300 に接続した場合、複数のタブを連続して挿入するとジョブが印刷されません。



Примечания к выпуску для заказчика

Fiery VUE, версия 1.5.C

Данный документ содержит важную информацию об этом выпуске. Обязательно представьте эту информацию всем пользователям перед началом установки.

Известные проблемы

Ограничения параметра заключительной обработки для форматов бумаги Statement и A5

При подключении Fiery VUE к Fiery® IC-313 или Fiery® IC-315H для форматов бумаги Statement и A5 не поддерживаются следующие параметры заключительной обработки:

- Мои шаблоны
- Брошюра
- Green Books
- Сшивание

Задания не сшиваются ожидаемым образом

При подключении Fiery VUE к Printer Controller E-25C v1.0 отпечатанные задания с левым одиночным сшиванием поворачиваются и сшиваются с правой стороны.

Сведения о тонере не отображаются в окне «Управление принтерами»

При подключении Fiery VUE к Canon imagePRESS Server H300 сведения о тонере не отображаются в окне Управление принтерами.

Задание не печатается при последовательной вставке нескольких разделителей

При последовательной вставке нескольких разделителей задание не печатается, если Fiery VUE подключено к Canon imagePRESS Server H300.



Informacje o wersji dla klientów

Fiery VUE, wersja 1.5.C

Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące tej wersji. Informacje te należy koniecznie przekazać wszystkim użytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Znane problemy

Ograniczenia dotyczące rozmiarów papieru Statement i A5

Kiedy Fiery VUE ma połączenie z Fiery® IC-313 lub Fiery® IC-315H, rozmiary Statement i A5 nie obsługują następujących opcji wykańczania:

- Moje szablony
- Broszura
- Green Books
- Zszywanie

Zadania nie są zszywane zgodnie z oczekiwaniami

Kiedy Fiery VUE ma połączenie z Printer Controller E-25C v1.0, wydrukowane zadania z opcją pojedynczego zszywania z lewej strony są obracane i zszywane z prawej strony.

Informacje o tonerze nie są wyświetlane w obszarze Zarządzanie drukarkami

Gdy Fiery VUE ma połączenie z Canon imagePRESS Server H300, informacje o tonerze nie są wyświetlane w oknie Zarządzanie drukarkami.

Zadanie nie jest drukowane w przypadku wstawienia kolejno wielu zakładek

Jeśli kolejno zostanie wstawionych wiele zakładek, zadanie nie zostanie wydrukowane w przypadku połączenia Fiery VUE z Canon imagePRESS Server H300.



Müşteri sürüm notları

Fiery VUE, sürüm 1.5.C

Bu belgede bu sürüm hakkında önemli bilgiler bulunmaktadır. Yükleme işlemine devam etmeden önce tüm kullanıcılara bu bilgileri sağladığınızdan emin olun.

Bilinen sorunlar

Statement ve A5 kağıt boyutları için sonlandırma seçenek sınırlamaları

Fiery VUE, Fiery® IC-313 veya Fiery® IC-315H ögesine bağlı olduğunda Statement ve A5 boyutları aşağıdaki sonlandırma seçeneklerini desteklemez:

- Şablonlarım
- Kitapçık
- Yeşil kitaplar
- Zimba

İşler, beklendiği gibi zımbalanmıyor

Fiery VUE Printer Controller E-25C v1.0 ögesine bağlandığında sol tek zimba seçeneği ile yazdırılan işler döndürülür ve sağ taraftan zımbalanır.

Toner bilgisi, Yazıcıları Yönet altında görüntülenmiyor

Fiery VUE Canon imagePRESS Server H300 ögesine bağlandığında Toner bilgisi Yazıcıları Yönet penceresi altında görüntülenmiyor.

Birden fazla sekme art arda eklendiğinde iş yazdırılmıyor

Birden fazla sekme art arda eklendiyse Fiery VUE Canon imagePRESS Server H300 ögesine bağlandığında iş yazdırılmaz.



Poznámky k verzi pro zákazníky

Fiery VUE, verze 1.5.C

Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům.

Známé potíže

Omezení možností dokončování pro velikosti papíru Statement a A5

Pokud je jednotka Fiery VUE připojena k Fiery® IC-313 nebo Fiery® IC-315H, velikosti Statement a A5 nepodporují následující možnosti dokončování:

- Šablony
- Brožury
- Ekologické knihy
- Sešívání

Úlohy nejsou sešité dle očekávání

Když je jednotka Fiery VUE připojena k Printer Controller E-25C v1.0, vytištěné úlohy s možností jednoduchého sešítí vlevo jsou otočené a sešité na pravé straně.

Informace o toneru se nezobrazí v části Správa tiskáren

Když je jednotka Fiery VUE připojena k Canon imagePRESS Server H300, informace o toneru se nezobrazí v okně Správa tiskáren .

Úloha se nevytiskne, pokud je za sebou vloženo více karet s ouškem

Pokud je vloženo více karet s ouškem, úloha se nevytiskne, pokud je jednotka Fiery VUE připojena k Canon imagePRESS Server H300.

