

Addendum to Customer Release Notes Fiery Extended Applications Package 4.3

This document contains important information about updates to Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3.

Review this addendum and the [Customer Release Notes](#) for FEA 4.3 before installing the software update.

About this release

This release addresses the issues described in the following sections.

Maximum number of server connections in Command WorkStation

You can connect to as many as 10 different servers in Command WorkStation. If you try to connect to more than 10, Command WorkStation may stop responding.

Fiery Configure in Command WorkStation

When FEA 4.3 is installed on a Fiery Server with FS100 Pro or FS150 Pro software, there is no longer an issue with Configure failing to start.

Fiery Ticker runs on the Fiery Server

When FEA 4.3 is installed on a Fiery Server with FS100 Pro or FS150 Pro software, there is no longer an issue with Fiery Ticker failing to start on the Fiery Server.

Fiery make-ready applications start correctly

When the installation of FEA 4.3 is started while Command WorkStation and one or more Fiery make-ready applications (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose, or Fiery JobMaster) are running, there was an issue with the updated make-ready applications becoming unresponsive shortly after opening or causing Command WorkStation to stop responding. This issue has been addressed in this release.

User Defined Finish Size and Gutter in Impose template in Hot Folders

For a Fiery Server with a password that is not the default password, if a Hot Folder uses a custom Impose template that has Finish Size set to User Defined or that has Gutter settings, those settings are now applied correctly to the job. In addition, the selected Hot Folder action (for example, Print and Hold) is executed correctly.

Error in Calibrator Preferences

If you open Command WorkStation v5.7 on a computer where Fiery Color Profiler Suite v4.5 is installed, an error no longer occurs when you access Calibrator Preferences. You can now select default settings for the profiling measurement method and patch layout.



Addenda aux Notes de mise à jour client Fiery Extended Applications Package v4.3

Ce document contient des informations importantes concernant les mises à jour de Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3.

Prenez-en connaissance et lisez les *Notes de mise à jour client* du FEA v4.3 avant d'installer la mise à jour logicielle.

A propos de cette version

Cette version traite les problématiques décrites dans les sections suivantes.

Nombre maximal de connexions aux serveurs dans la Command WorkStation

Vous pouvez vous connecter à 10 serveurs différents dans la Command WorkStation. Si vous tentez d'établir plus de 10 connexions, la Command WorkStation risque de ne plus répondre.

Fiery Configure dans la Command WorkStation

Lorsque FEA v4.3 est installé sur un Fiery Server avec le logiciel FS100 Pro ou FS150 Pro, le démarrage de Configure s'effectue désormais sans problème.

Fiery Ticker est compatible avec le Fiery Server

Lorsque FEA v4.3 est installé sur un Fiery Server avec le logiciel FS100 Pro ou FS150 Pro, le démarrage de Fiery Ticker sur le Fiery Server s'effectue désormais sans problème.

Démarrage correct des applications Fiery de préparation de l'impression

Lors du démarrage de l'installation de FEA v4.3 pendant l'exécution de la Command WorkStation et d'une ou plusieurs applications Fiery de préparation de l'impression (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose ou Fiery JobMaster), les applications de préparation de l'impression mises à jour cessaient de répondre peu après leur ouverture ou provoquaient le blocage de la Command WorkStation. Ce problème a été résolu dans cette version.

Format de finition personnalisé et gouttière dans le modèle Impose de Hot Folders

Lorsqu'un Fiery Server est associé à un mot de passe autre que celui par défaut, si un hot folder utilise un modèle Impose personnalisé dont le format de finition est personnalisé ou associé à des paramètres de gouttière, l'application de ces paramètres à la tâche s'effectue dorénavant de manière adéquate. De plus, l'action de hot folder sélectionnée (Imprimer et attendre, par exemple) est exécutée correctement.

Erreur dans les préférences du calibrateur

L'accès aux préférences du calibrateur ne provoque plus d'erreur lorsque vous ouvrez la Command WorkStation v5.7 sur un ordinateur sur lequel est installé Fiery Color Profiler Suite v4.5. Vous pouvez maintenant sélectionner des paramètres par défaut pour la méthode de mesure de profilage et l'agencement d'échantillons.

Supplemento alle note di release per l'utente Fiery Extended Applications Package 4.3

Questo documento contiene importanti informazioni sugli aggiornamenti a Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3.

Leggere questo supplemento e le *Note di release per l'utente* per FEA 4.3 prima di installare l'aggiornamento software.

Informazioni su questo release

Questo release risolve i problemi descritti nelle seguenti sezioni.

Numero massimo di collegamenti ai server in Command WorkStation

È possibile collegarsi fino a un massimo di 10 diversi server in Command WorkStation. Se si tenta di collegarsi a più di 10 server, Command WorkStation potrebbe smettere di rispondere.

Fiery Configure in Command WorkStation

Quando FEA 4.3 è installato su Fiery Server con il software FS100 Pro o FS150 Pro, non si verifica più il problema del mancato avvio di Configure.

Fiery Ticker può essere eseguito su Fiery Server

Quando FEA 4.3 è installato su Fiery Server con il software FS100 Pro o FS150 Pro, non si verifica più il problema del mancato avvio di Fiery Ticker su Fiery Server.

Le applicazioni per la preparazione dei documenti Fiery si avviano correttamente

Quando si avvia l'installazione di FEA 4.3 mentre sono in esecuzione Command WorkStation e una o più applicazioni per la preparazione dei documenti Fiery (Anteprima Fiery, Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster), le applicazioni aggiornate per la preparazione dei documenti smettevano di rispondere subito dopo l'apertura o Command WorkStation smetteva di rispondere. Questo problema è stato risolto in questo release.

Formato di finitura definito dall'utente e Margine interno nel modello Impose in Hot Folders

Su Fiery Server con una password che non è quella predefinita, se una cartella automatica usa un modello Impose personalizzato in cui Formato di finitura è impostato su Definito dall'utente e sono definite le impostazioni di Margine interno, queste impostazioni ora vengono applicate correttamente al lavoro. Inoltre, l'azione della cartella automatica selezionata (ad esempio, Stampa e attesa) viene eseguita correttamente.

Errore in Preferenze di Calibrator

Se si apre Command WorkStation v5.7 su un computer su cui è installato Fiery Color Profiler Suite v4.5, non si verifica più alcun errore quando si accede a Preferenze di Calibrator. Ora è possibile selezionare le impostazioni predefinite per il metodo di misurazione e il layout dei campioni per la creazione di un nuovo profilo.

Addendum zu Release-Informationen Fiery Extended Applications Package 4.3

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Updates für das Softwarepaket Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3.

Lesen Sie dieses Addendum und die [Release-Informationen](#) zu FEA 4.3 sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Hinweise zu dieser Release-Version

Mit dieser Release-Version werden die folgenden, bei früheren Versionen festgestellten Probleme behoben.

Maximale Anzahl gleichzeitiger Serververbindungen in Anwendung Command WorkStation

Sie können in der Anwendung Command WorkStation Verbindungen zu maximal 10 Servern gleichzeitig herstellen. Wenn Sie versuchen, mehr als 10 Serververbindungen herzustellen, reagiert die Anwendung Command WorkStation möglicherweise nicht mehr.

Fiery Configure in Anwendung Command WorkStation

Wenn das Softwarepaket FEA 4.3 auf einem Fiery Server mit der Systemsoftware FS100 Pro oder FS150 Pro installiert ist, treten beim Starten von Configure keine Fehler mehr auf.

Starten von Fiery Ticker auf Fiery Server

Wenn das Softwarepaket FEA 4.3 auf einem Fiery Server mit der Systemsoftware FS100 Pro oder FS150 Pro installiert ist, treten beim Starten von Fiery Ticker auf dem Fiery Server keine Fehler mehr auf.

Korrektes Starten der Fiery Software für die Druckvorbereitung

Wenn die Installation des Softwarepakets FEA 4.3 zu einem Zeitpunkt gestartet wurde, an dem über die Anwendung Command WorkStation ein oder mehrere Fiery Softwareprodukte für die Druckvorbereitung aktiv waren (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose oder Fiery JobMaster), kam es zu einem Fehler, der sich darin äußerte, dass die aktualisierten Softwareprodukte für die Druckvorbereitung kurz nach dem Starten nicht mehr reagierten oder die Anwendung Command WorkStation insgesamt nicht mehr reagierte. Dieser Fehler wird mit der vorliegenden Release-Version behoben.

Ausschießschablone mit „eigener“ Endgröße oder Bundstegeinstellungen in Hot Folders

Wenn bei einem Fiery Server, für den nicht das Standardkennwort, sondern ein Kennwort eigener Wahl gilt, für einen von Hot Folders überwachten Ordner eine Ausschießschablone verwendet wird, für die in Impose die Festlegung „Endgröße = Eigen“ festgelegt wurde oder Bundstegeinstellungen definiert wurden, werden diese Einstellungen nun in der richtigen Weise auf die Aufträge angewendet, die an den überwachten Ordner übergeben werden. Auch die für den überwachten Ordner gewählte Auftragsaktion (z. B. „Drucken und halten“) wird nun in der richtigen Weise ausgeführt.

Fehler in Voreinstellungen für Calibrator

Wenn Sie die Anwendung Command WorkStation der Version 5.7 auf einem Computer öffnen, auf dem die Fiery Color Profiler Suite in der Version 4.5 installiert ist, tritt beim Zugriff auf die Voreinstellungen für Calibrator nun kein Fehler mehr auf. Sie können nun die Messmethode und das Messfeldlayout festlegen, die für die Profilerstellung standardmäßig verwendet werden sollen.

Información adicional para las Notas de la versión para el cliente Fiery Extended Applications Package 4.3

Este documento contiene información importante acerca de las actualizaciones de Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3.

Revise esta información adicional y las [Notas de la versión para el cliente](#) para FEA 4.3 antes de instalar la actualización de software.

Acerca de esta versión

Esta versión soluciona los problemas descritos en las siguientes secciones.

Número máximo de conexiones de servidor en Command WorkStation

Puede conectar hasta 10 servidores diferentes en Command WorkStation. Si intenta conectarse a más de 10 servidores, es posible que Command WorkStation deje de responder.

Fiery Configure en Command WorkStation

Cuando se instala FEA 4.3 en un Fiery Server con software FS100 Pro o FS150 Pro, ya no se produce el problema del fallo al iniciar Configure.

Fiery Ticker se ejecuta en el Fiery Server

Cuando FEA 4.3 está instalado en un Fiery Server con software FS100 Pro o FS150 Pro, ya no se produce el problema del fallo al iniciar Fiery Ticker en el Fiery Server.

Las aplicaciones de preparación de Fiery se inician correctamente

Al iniciar la instalación de FEA 4.3 mientras se están ejecutando Command WorkStation y una o varias de las aplicaciones de preparación de Fiery (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose, o Fiery JobMaster), se producía un problema con las aplicaciones de preparación actualizadas que empezaban a no responder poco después de abrirse o que causaba que Command WorkStation dejara de responder. Este problema se ha solucionado en esta versión.

Tamaño final definido por el usuario y Separación entre columnas en la plantilla de Impose en Hot Folders

En un Fiery Server con una contraseña que no es la contraseña por omisión, si una carpeta de proceso utiliza una plantilla de Impose personalizada que tiene seleccionado Tamaño final definido por el usuario en Tamaño de terminación o que tiene valores de Separación entre columnas, estos valores ahora se aplican correctamente al trabajo. Además, la acción de carpeta de proceso seleccionada (por ejemplo, Imprimir y en espera) se ejecuta correctamente.

Error en las preferencias de Calibrador

Si abre Command WorkStation v5.7 en una computadora en la que está instalado Fiery Color Profiler Suite v4.5, ya no se produce un error al acceder a las Preferencias de Calibrador. Ahora puede seleccionar la configuración por omisión para el método de medición y el diseño de muestras para la creación de perfiles.

Adendo às Notas de versão do cliente Fiery Extended Applications Package v4.3

Este documento contém informações importantes sobre atualizações ao Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3.

Revise este adendo e as [Notas de versão do cliente](#) do FEA v4.3 antes de instalar a atualização de software.

Sobre esta versão

Esta versão soluciona os problemas descritos nas seguintes seções:

Número máximo de servidores conectados à Command WorkStation

É possível conectar até 10 servidores diferentes à Command WorkStation. Se você tentar conectar mais do que 10, a Command WorkStation pode deixar de responder.

Fiery Configure na Command WorkStation

Com a instalação do FEA v4.3 em um Fiery Server com o software FS100 Pro ou FS150 Pro, a falha na iniciação do Configure deixa de ser um problema.

Fiery Ticker executado no Fiery Server

Com a instalação do FEA v4.3 em um Fiery Server com o software FS100 Pro ou FS150 Pro, a falha na iniciação do Fiery Ticker no Fiery Server deixa de ser um problema.

Iniciação correta dos aplicativos de preparação de tarefas Fiery

Ao iniciar a instalação do FEA v4.3 ao mesmo tempo que a Command WorkStation ou outros aplicativos de preparação de tarefas Fiery (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose ou Fiery JobMaster) estão sendo executados, existia o problema de os aplicativos de preparação de tarefas atualizados deixarem de responder pouco tempo depois de serem abertos ou fazerem com que a Command WorkStation deixasse de responder. Este problema foi solucionado nesta versão.

Tamanho do acabamento e medianiz definidos pelo usuário no modelo do Impose usados no Hot Folders

No caso de um Fiery Server com uma senha que não seja a senha padrão, se uma hot folder usar um modelo personalizado do Impose que tenha o tamanho do acabamento configurado como Definição do usuário ou que tenha configurações da medianiz, essas configurações são agora aplicadas à tarefa corretamente. Além disso, a ação da hot folder selecionada (por exemplo, Imprimir e esperar) é executada corretamente.

Erro nas Preferências do Calibrador

Se você abrir a Command WorkStation v5.7 em um computador com o Fiery Color Profiler Suite v4.5 instalado, já não ocorre um erro ao acessar as Preferências do Calibrador. Você pode agora selecionar configurações padrão para o método de medida para criação de perfil e o layout da amostra.

Addendum bij Versienotities voor de klant Fiery Extended Applications Package v4.3

Dit document bevat belangrijke informatie over updates van Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3.

Lees dit addendum en de [Versienotities voor de klant](#) voor FEA v4.3 voordat u de software-update installeert.

Over deze versie

Deze versie verhelpt de problemen die hieronder worden beschreven.

Maximumaantal serververbindingen in Command WorkStation

U kunt met maximaal 10 verschillende servers verbinding maken in Command WorkStation. Als u probeert met meer dan 10 servers te verbinden, zal Command WorkStation mogelijk niet meer reageren.

Fiery Configure in Command WorkStation

Wanneer FEA v4.3 wordt geïnstalleerd op een Fiery Server met de FS100 Pro- of FS150 Pro-software, doet zich niet langer het probleem voor dat Configure niet start.

Fiery Ticker wordt uitgevoerd op de Fiery Server

Wanneer FEA v4.3 wordt geïnstalleerd op een Fiery Server met de FS100 Pro- of FS150 Pro-software, doet zich niet langer het probleem voor dat Fiery Ticker niet start op de Fiery Server.

Fiery-toepassingen voor drukwerkvoorbereiding starten correct

Wanneer de installatie van FEA v4.3 werd gestart terwijl Command WorkStation één of meer Fiery-toepassingen voor drukwerkvoorbereiding (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose of Fiery JobMaster) actief waren, deed zich het probleem voor dat de bijgewerkte toepassingen voor drukwerkvoorbereiding niet meer reageerden na het openen of dat Command WorkStation niet meer reageerde. In deze versie is dit probleem verholpen.

Door gebruiker gedefinieerd afwerkformaat en Rugmarge in Impose-sjabloon in Hot Folders

Als op een Fiery Server met een wachtwoord dat niet het standaardwachtwoord is een overdrachtmap een aangepaste Impose-sjabloon gebruikt waarbij het Afwerkformaat is ingesteld op Door gebruiker gedefinieerd of instellingen voor Rugmarge zijn gekozen, worden deze instellingen nu correct toegepast op de taak. Daarnaast wordt de geselecteerde actie voor de overdrachtmap (bijvoorbeeld Afdrukken en blokkeren) correct uitgevoerd.

Fout in Voorkeuren van Kalibrator

Als u Command WorkStation v5.7 opent op een computer waarop Fiery Color Profiler Suite v4.5 is geïnstalleerd, treedt er geen fout meer op wanneer u Voorkeuren van Kalibrator opent. U kunt nu standaardinstellingen voor de profielmeetmethode en de vlakopmaak selecteren.

客户发行说明附录

Fiery Extended Applications Package 4.3

本文档包含了有关 Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3 更新的重要信息。
安装软件更新前，请查看本附录和 FEA 4.3 的 [《客户发行说明》](#)。

关于本次发行

本次发行解决了下述章节中描述的问题。

Command WorkStation 中连接服务器的最大数量

Command WorkStation 中最多可以连接 10 个不同的服务器。如果您尝试连接 10 个以上服务器，则 Command WorkStation 可能会停止响应。

Command WorkStation 中的 Fiery 配置

在安装有 FS100 Pro 或 FS150 Pro 软件的 Fiery Server 上安装 FEA 4.3 时，不会出现“配置”无法启动的问题。

Fiery Ticker 在 Fiery Server 上运行

在安装有 FS100 Pro 或 FS150 Pro 软件的 Fiery Server 上安装 FEA 4.3 时，不会出现无法在 Fiery Server 上启动 Fiery Ticker 的问题。

Fiery 排版调整应用程序正确启动

当 Command WorkStation 和一个或多个 Fiery 排版调整应用程序（Fiery Preview、Fiery Impose、Fiery Compose 或 Fiery JobMaster）正在运行时，FEA 4.3 安装开始后，会出现已更新排版调整应用程序在打开后发生短暂无响应的问题或导致 Command WorkStation 停止响应的问题。此问题已在本次发行中解决。

Hot Folders 中用户定义输出处理大小以及拼版模板装订线

对于使用非默认密码的 Fiery Server，如果 Hot Folder 使用自定义“拼版”模板，其中“输出处理大小”设置为“用户定义”，或执行“装订线”设置，这些设置现在可正确应用至作业。此外，已选的 Hot Folder 操作（例如，打印和保持）可正确执行。

校准预置中的错误

在安装 Fiery Color Profiler Suite v4.5 的计算机上打开 Command WorkStation v5.7，访问“校准预置”时，不会出现错误。现在您可以为特性档测量方法和色块布局选择默认设置。

客戶版本資訊增補

Fiery Extended Applications 套件 4.3 版

本文件包含有關 Fiery Extended Applications 套件 (FEA) 4.3 版更新的重要資訊。

請先閱讀本增補文件和 FEA 4.3 的「[客戶版本資訊](#)」，然後再安裝本軟體更新。

關於此版本

本版本解決多項問題，如以下各節所述。

Command WorkStation 中的最大伺服器連線數目

您在 Command WorkStation 中可連線至最多 10 部不同的伺服器。如果您嘗試連線的伺服器數量超過 10 部，Command WorkStation 可能會停止回應。

Command WorkStation 中的 Fiery Configure

將 FEA 4.3 安裝在使用 FS100 Pro 或 FS150 Pro 軟體的 Fiery Server 上時，已不會有 Configure 無法啟動的問題。

在 Fiery Server 上執行的 Fiery Ticker

將 FEA 4.3 安裝在使用 FS100 Pro 或 FS150 Pro 軟體的 Fiery Server 上時，已不會有 Fiery Ticker 無法在 Fiery Server 上啟動的問題。

Fiery 排版調整應用程式正確啟動

之前在 Command WorkStation 及一或多個 Fiery 排版調整應用程式 (Fiery Preview、Fiery Impose、Fiery Compose 或 Fiery JobMaster) 已執行之下開始安裝 FEA 4.3 時，更新的排版調整應用程式會在開啟不久之後停止回應，或是導致 Command WorkStation 停止回應。本版次已解決此問題。

在 Hot Folders 中於 Impose 範本中使用者定義的加工尺寸和裝訂邊

針對未使用預設密碼的 Fiery Server，如果 Hot Folder 使用的自訂 Impose 範本中所包含的加工尺寸已設為使用者定義或是包含裝訂邊設定，現在可將這些設定正確套用至工作。此外，選取的 Hot Folder 動作（例如列印與保留）可正確執行。

Calibrator 喜好設定錯誤

如果您在安裝 Fiery Color Profiler Suite v4.5 的電腦上開 Command WorkStation v5.7，當您存取 Calibrator 喜好設定時將不再發生錯誤。您現在可以選擇設定量測方法和色標版面的預設設定。

고객 릴리스 노트의 부록 Fiery Extended Applications Package 4.3

본 문서에는 Fiery Extended Applications(FEA) 패키지 4.3 업데이트에 대한 중요 정보가 수록되어 있습니다.

소프트웨어 업데이트를 설치하기 전에 FEA 4.3에 대한 이 부록과 [\[고객 릴리스 노트\]](#)를 검토하십시오.

본 릴리스에 관하여

본 릴리스에서는 다음 섹션에 설명된 문제점을 다룹니다.

Command WorkStation의 최대 서버 연결 수

Command WorkStation에서 최대 10개의 서버에 연결할 수 있습니다. 10개 이상의 서버에 연결하려고 하면 Command WorkStation이 응답하지 않을 수 있습니다.

Command WorkStation에서 Fiery 구성

FS100 Pro 또는 FS150 Pro 소프트웨어와 함께 Fiery Server에 FEA 4.3을 설치한 경우에는 더 이상 시작되지 않는 구성 문제가 발생하지 않습니다.

Fiery Server에서 Fiery Ticker 실행

FS100 Pro 또는 FS150 Pro 소프트웨어와 함께 Fiery Server에 FEA 4.3을 설치한 경우에는 더 이상 Fiery Server에서 시작되지 않는 Fiery Ticker 문제가 발생하지 않습니다.

Fiery 판고르기 응용 프로그램이 올바르게 시작됨

Command WorkStation 및 하나 이상의 Fiery 판고르기 응용 프로그램(Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose 또는 Fiery JobMaster)이 실행되는 동안 FEA 4.3의 설치를 시작할 경우, 업데이트된 판고르기 응용 프로그램이 열린 직후 응답하지 않거나 Command WorkStation이 응답을 중단하는 문제가 있었습니다. 이번 릴리스에서는 이 문제가 해결되었습니다.

Hot Folders의 Impose 템플릿에 있는 사용자 정의 마감 크기 및 거터

기본 암호가 아닌 암호가 사용된 Fiery Server에서 사용자 정의로 설정된 마감 크기를 갖거나 거터 설정을 갖는 사용자 지정 Impose 템플릿이 Hot Folders에 사용되는 경우 이제 해당 설정이 작업에 올바르게 적용됩니다. 또한 선택된 Hot Folder 동작(예: 인쇄 및 대기)도 올바르게 실행됩니다.

보정기 기본 설정의 오류

Fiery Color Profiler Suite v4.5가 설치된 컴퓨터에서 Command WorkStation v5.7을 여는 경우 보정기 기본 설정에 액세스할 때 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 이제 프로파일링 측정 방법과 패치 레이아웃에 대한 기본 설정을 선택할 수 있습니다.

使用上の注意の追加情報

Fiery Extended Applications Package 4.3

本書では、Fiery Extended Applications Package (FEA) 4.3のアップデートに関する重要な情報を説明します。

ソフトウェアアップデートをインストールする前に、本書とFEA 4.3の[使用上の注意](#)をお読みください。

今回のリリースについて

本リリースでは、次のセクションで説明されている問題点が解消されました。

Command WorkStation でのサーバーの最大接続数

Command WorkStation では、最大10つの異なるサーバーに接続できます。10以上のサーバーの接続を試みると、Command WorkStation は応答しなくなる可能性があります。

Command WorkStation の Fiery Configure

FS100 Pro または FS150 Pro ソフトウェアを備える Fiery サーバーに FEA 4.3 をインストールすると、Configure を正常に開始できるようになります。

Fiery サーバーで動作する Fiery Ticker

FS100 Pro または FS150 Pro ソフトウェアを備える Fiery サーバーに FEA 4.3 をインストールすると、Fiery サーバーで Fiery Ticker を正常に開始できるようになります。

Fiery メイクレディアアプリケーションの正常な開始

FEA 4.3 のインストールの開始時に Command WorkStation および 1 つまたは複数の Fiery メイクレディアアプリケーション (Fiery Preview、Fiery Impose、Fiery Compose、または Fiery JobMaster) が動作している場合、アップデートされたアプリケーションが開始直後に応答しなくなったり、Command WorkStation が応答しなくなるという問題がありました。本リリースでは、この問題が解消されました。

Hot Folders の Impose テンプレートでの「ユーザー定義の仕上がりサイズ」と「とじしろ」

デフォルトではないパスワードが Fiery サーバーに設定されていて、Hot Folders で「仕上がりサイズ」が「ユーザー定義」または「とじしろ」設定に指定されているカスタム Impose テンプレートを使用している場合、それらの設定をジョブに正常に適用できるようになりました。また、選択した Hot Folders のアクション (「印刷後待機」など) を正常に実行できるようになりました。

キャリブレーター環境設定のエラー

Fiery Color Profiler Suite v4.5 がインストールされているコンピューターで Command WorkStation v5.7 を開く場合、キャリブレーター環境設定にアクセスしてもエラーは発生しなくなりました。プロファイリングの測定方法とパッチレイアウトにデフォルト設定を選択できるようになりました。

Дополнение к примечаниям к выпуску для заказчика Fieri Extended Applications Package 4.3

Данный документ содержит важную информацию об обновлениях пакета Fieri Extended Applications Package (FEA) 4.3.

Перед установкой обновления программного обеспечения изучите данное дополнение и [Примечания к выпуску для заказчика](#) в отношении FEA 4.3.

Об этом выпуске

В данном выпуске устранены проблемы, описанные в следующих разделах.

Максимальное количество подключений к серверу в Command WorkStation

В Command WorkStation можно выполнить подключение 10 различных серверов. При попытке подключить более 10 серверов Command WorkStation может перестать отвечать на запросы.

Fieri Configure в Command WorkStation

Когда FEA 4.3 устанавливается на Fieri Server с ПО FS100 Pro или FS150 Pro, больше не возникает проблемы с запуском Configure.

Fieri Ticker работает на Fieri Server

Когда FEA 4.3 устанавливается на Fieri Server с ПО FS100 Pro или FS150 Pro, больше не возникает проблемы с запуском Fieri Ticker на Fieri Server.

Подготовительные приложения Fieri запускаются должным образом

При запуске установки FEA 4.3 во время работы Command WorkStation и одного или нескольких подготовительных приложений Fieri (Fieri Preview, Fieri Impose, Fieri Compose или Fieri JobMaster) возникала следующая проблема: обновленные подготовительные приложения переставали отвечать вскоре после открытия, либо Command WorkStation переставала отвечать на запросы. В данном выпуске проблема устранена.

Пользовательский формат после заключительной обработки и поле переплета в шаблоне Impose в Hot Folders

Для Fiery Server с паролем, отличным от пароля по умолчанию, в случае если папка быстрого доступа использует пользовательский шаблон Impose, в котором для параметра Формат после заключительной обработки указано значение Пользовательский или указаны настройки Поле переплета, теперь эти настройки применяются к заданию должным образом. Кроме того, выбранное действие для папки быстрого доступа (например, Печатать и отложить) выполняется должным образом.

Ошибка в предпочтениях в разделе Калибратор

При открытии Command WorkStation версии 5.7 на компьютере, на котором установлено Fiery Color Profiler Suite версии 4.5, более не возникает ошибка при обращении к предпочтениям в разделе Калибратор. Теперь можно выбрать настройки по умолчанию для метода измерения профилирования и расположения зон.

Dodatek do dokumentu Informacje o wersji dla klientów Fiery Extended Applications Package 4.3

W tym dokumencie zamieszczono ważne informacje dotyczące aktualizacji pakietu Fiery Extended Applications Package 4.3 (FEA).

Przed zainstalowaniem aktualizacji oprogramowania należy zapoznać się z tym dodatkiem i dokumentem [Informacje o wersji dla klientów](#) dotyczącym pakietu FEA 4.3.

Informacje dotyczące tej wersji

W tej wersji rozwiązano problemy opisane w następujących sekcjach.

Maksymalna liczba połączeń z serwerami w programie Command WorkStation

Możliwe jest połączenie do 10 różnych serwerów w programie Command WorkStation. Próba połączenia większej liczby niż 10 może sprawić, że program Command WorkStation przestanie odpowiadać.

Narzędzie Fiery Configure w programie Command WorkStation

Po zainstalowaniu pakietu FEA 4.3 na serwerze Fiery Server z oprogramowaniem FS100 Pro lub FS150 Pro, nie występuje już problem z uruchomieniem narzędzia Configure.

Program Fiery Ticker działający na serwerze Fiery Server

Po zainstalowaniu pakietu FEA 4.3 na serwerze Fiery Server z oprogramowaniem FS100 Pro lub FS150 Pro, nie występuje już problem z uruchomieniem programu Fiery Ticker na serwerze Fiery Server.

Aplikacje do przygotowywania do druku Fiery są uruchamiane poprawnie

Jeśli instalacja pakietu FEA 4.3 była przeprowadzana, gdy był uruchomiony program Command WorkStation i co najmniej jedna aplikacja do przygotowywania do druku Fiery (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose lub Fiery JobMaster), występował problem ze zaktualizowanymi aplikacjami do przygotowywania do druku, który sprawiał, że aplikacja lub program Command WorkStation przestawały odpowiadać. W tej wersji ten problem został usunięty.

Zdefiniowany przez użytkownika rozmiar wykończenia i margines na oprawę w szablonie aplikacji Impose w przypadku funkcji Hot Folders

Jeśli w przypadku serwera Fiery Server chronionego innym hasłem niż hasło domyślne w folderze podręcznym jest używany szablon aplikacji Impose, w którym opcja Rozmiar wykończenia jest ustawiona na Zdefiniowane przez użytkownika lub zostały zastosowane ustawienia Margines na oprawę, to ustawienia te będą teraz stosowane poprawnie w zadaniu. Wybrana akcja dotycząca folderu podręcznego (np. Drukuj i wstrzymaj) zostanie wykonana poprawnie.

Błąd w preferencjach programu Kalibrator

Usunięto błąd, który występował przy próbie dostępu do preferencji programu Kalibrator przy uruchomionym programie Command WorkStation 5.7 na komputerze z zainstalowanym pakietem Fiery Color Profiler Suite 4.5. Istnieje teraz możliwość wyboru domyślnej metody pomiaru i układu wstawek.

Müşteri sürüm notları için ek Fiery Extended Applications Package v4.3

Bu belge, Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3 güncellemeleri hakkında önemli bilgiler içerir.

Yazılım güncellemesini yüklemeyden önce bu eki ve FEA v4.3 [Müşteri sürüm notları](#) belgesini inceleyin.

Bu sürüm hakkında

Bu sürüm, aşağıdaki bölümlerde açıklanan sorunları ele alır.

Şuradaki maksimum sunucu bağlantı sayısı: Command WorkStation

Command WorkStation içinde 10 farklı sunucuya bağlanabilirsiniz. 10'dan fazla sunucuya bağlanmayı denerseniz Command WorkStation, yanıt vermeyi bırakabilir.

Şurada Fiery Configure: Command WorkStation

FEA v4.3, FS100 Pro veya FS150 Pro yazılımına sahip Fiery Server ögesine yüklendiğinde artık Configure'un başlatılmamasıyla ilgili sorun olmaz.

Fiery Ticker şurada çalışır: Fiery Server

FEA v4.3, FS100 Pro veya FS150 Pro yazılımına sahip Fiery Server ögesine yüklendiğinde, Fiery Ticker'ın Fiery Server ögesinde başlatılmamasıyla ilgili sorun artık olmaz.

Fiery içi uygulamalar doğru şekilde başlatılır

Command WorkStation ile bir veya birden fazla Fiery içi uygulama (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose ya da Fiery JobMaster) çalışırken FEA v4.3 kurulumu başlatıldığında, güncellenen Fiery içi uygulamaların açıldıktan kısa süre sonra yanıt vermemesiyle ilgili veya Command WorkStation uygulamasının yanıt vermeyi bırakmasına neden olan bir sorun vardı. Bu sorun, bu sürümde ele alınmıştır.

Hot Folders'taki Impose şablonunda bulunan Kullanıcı tanımlı son boyut ve Cilt payı

Varsayılan parola olmayan bir parolaya sahip Fiery Server ögesinde çalışma klasörü, Kullanıcı tanımlı olarak ayarlanmış Son boyuta veya Cilt payı ayarlarına sahip özel Impose şablonu kullanıyorsa bu ayarlar işe artık doğru şekilde uygulanır. Ayrıca, seçili çalışma klasörü eylemi (örneğin Yazdır ve tut) doğru şekilde yürütülür.

Kalibratör tercihlerinde hata

Fiery Color Profiler Suite v4.5'in yüklü olduğu bir bilgisayarda Command WorkStation v5.7'yi açmanız durumunda Kalibratör tercihleri'ne erişirken artık hata oluşmamaktadır. Artık, profil oluşturma ölçüm yöntemi ve ek düzeni için varsayılan ayarları seçebilirsiniz.

Dodatek k poznámkám k verzi pro zákazníky Fiery Extended Applications Package v4.3

Tento dokument obsahuje důležité informace o aktualizaci sady Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.3.

Před instalací aktualizace softwaru si přečtěte tento dodatek a dokument [Poznámky k verzi pro zákazníky](#) pro sadu FEA v4.3.

Informace o této verzi

Tato verze řeší potíže popsané v následujících sekcích.

Maximální počet připojení serveru v aplikaci Command WorkStation

V aplikaci Command WorkStation je možné se připojit k 10 různým serverům. Pokud se pokusíte připojit k více než 10 serverům, může se stát, že aplikace Command WorkStation přestane reagovat.

Nástroj Fiery Configure v aplikaci Command WorkStation

Je-li na server Fiery Server se softwarem FS100 Pro nebo FS150 Pro nainstalována sada FEA v4.3, již nedochází k potížím se spuštěním nástroje Configure.

Nástroj Fiery Ticker v aplikaci Fiery Server

Je-li na server Fiery Server se softwarem FS100 Pro nebo FS150 Pro nainstalována sada FEA v4.3, již nedochází k potížím se spuštěním nástroje Fiery Ticker na serveru Fiery Server.

Správné spuštění aplikací Fiery pro tvorbu finálních výtisků

Při zahájení instalace sady FEA v4.3 v okamžiku, kdy je spuštěna aplikace Command WorkStation a jedna nebo více aplikací Fiery pro tvorbu finálních výtisků (Fiery Preview, Fiery Impose, Fiery Compose nebo Fiery JobMaster), dříve docházelo k potížím, protože aktualizované aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků přestaly krátce po otevření reagovat nebo přestala reagovat aplikace Command WorkStation. Tyto potíže byly v této verzi vyřešeny.

Velikost dokončování Definováno uživatelem a Mezera mezi sloupci v šabloně Impose v aplikaci Hot Folders

Pokud používáte server Fiery Server s jiným než výchozím heslem a sledovaná složka využívá vlastní šablonu Impose, v níž je položka Velikost dokončování nastavena na hodnotu Definováno uživatelem nebo která využívá nastavení Mezera mezi sloupci, jsou tato nastavení nyní v úloze správně využita. Vybraná akce sledované složky (například Tisknout a podržet) je nyní rovněž provedena správně.

Chyba v předvolbách modulu Kalibrátor

Pokud otevřete aplikaci Command WorkStation v5.7 v počítači s nainstalovanou sadou Fiery Color Profiler Suite v4.5, již nedochází k chybě při přístupu k okně Předvolby modulu Kalibrátor. Nyní je možné vybrat výchozí nastavení pro metodu měření pro profilování a rozložení políček.